




تصویر	کد	سایز (میلیمتر)	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
	زانو چرخشی ۱۸۰ تا ۰ درجه			
	۸۵۵۳۸۲۴۸۸	۱۱۰	۱۵	۷,۷۱۹,۵۸۰
	سه راهی ۴۵ درجه			
	۸۵۵۳۸۲۴۹۶	۴۰	۲۰۰	۸۳۱,۰۵۰
	۸۵۵۳۸۲۵۰۱	۵۰	۹۰	۱,۰۶۰,۶۲۰
	۸۵۵۳۸۲۵۰۵	۶۳	۵۰	۱,۶۵۸,۳۶۰
	۸۵۵۳۸۲۵۰۷	۷۵	۳۰	۲,۵۱۴,۱۶۰
	۸۵۵۳۸۲۵۰۹	۹۰	۲۰	۳,۲۴۰,۹۳۰
	۸۵۵۳۸۲۵۱۳	۱۱۰	۱۲	۴,۹۳۰,۶۴۰
	۸۵۵۳۸۲۵۱۷	۱۲۵	۸	۵,۹۵۱,۴۴۰
	۸۵۵۳۸۲۵۲۱	۱۶۰	۴	۱۲,۹۰۵,۴۲۰
	سه راهی سه سر کوپل ۴۵ درجه			
	۸۵۵۳۸۲۵۲۵	۶۳	۵۰	۱,۹۵۹,۱۰۰
	۸۵۵۳۸۲۵۲۷	۷۵	۲۵	۳,۲۴۴,۲۳۰
	۸۵۵۳۸۲۵۲۸	۹۰	۱۸	۴,۵۰۶,۱۵۰
	۸۵۵۳۸۲۵۲۹	۱۱۰	۱۰	۵,۴۱۲,۹۹۰
	سه راهی ۹۰ درجه			
	۸۵۵۳۸۲۵۳۱	۴۰	۲۰۰	۶۲۲,۸۲۰
	۸۵۵۳۸۲۵۳۳	۵۰	۱۲۰	۷۶۸,۲۴۰
	۸۵۵۳۸۲۵۳۷	۶۳	۶۰	۱,۲۴۷,۹۵۰
	۸۵۵۳۸۲۵۳۹	۷۵	۴۰	۲,۰۱۱,۹۰۰
	۸۵۵۳۸۲۵۴۱	۹۰	۲۴	۲,۵۵۲,۱۱۰
	۸۵۵۳۸۲۵۴۵	۱۱۰	۱۵	۳,۷۷۱,۱۳۰
	۸۵۵۳۸۲۵۴۹	۱۲۵	۱۰	۴,۵۱۲,۸۶۰
	۸۵۵۳۸۲۵۵۳	۱۶۰	۴	۸,۷۹۷,۴۷۰
	سه راهی سه سر کوپل ۹۰ درجه			
	۸۵۵۳۸۲۵۵۷	۶۳	۶۸	۱,۳۸۰,۹۴۰
	۸۵۵۳۸۲۵۵۹	۷۵	۲۵	۲,۵۲۳,۹۵۰
	۸۵۵۳۸۲۵۶۰	۹۰	۲۰	۳,۰۹۷,۱۶۰
	۸۵۵۳۸۲۵۶۱	۱۱۰	۱۵	۳,۷۷۹,۳۸۰
	سه راهی ۸۷ درجه خمدار			
	۸۵۵۳۸۲۵۶۵	۶۳	۵۰	۱,۵۳۴,۶۱۰
	۸۵۵۳۸۲۵۶۹	۹۰	۲۰	۳,۶۲۴,۱۷۰
	۸۵۵۳۸۲۵۷۳	۱۱۰	۱۲	۴,۳۰۱,۳۳۰
	سه راهی تبدیل ۴۵ درجه			
	۸۵۵۳۸۲۵۷۷	۹۰*۶۳	۲۴	۲,۳۳۲,۴۴۰
	۸۵۵۳۸۲۵۸۱	۱۱۰*۶۳	۱۸	۳,۰۷۹,۰۱۰
	۸۵۵۳۸۲۵۸۵	۱۱۰*۹۰	۱۴	۳,۹۹۲,۴۵۰
	۸۵۵۳۸۲۵۸۹	۱۲۵*۱۱۰	۱۰	۵,۸۳۹,۱۳۰
	۸۵۵۳۸۲۵۹۳	۱۶۰*۱۱۰	۶	۹,۵۸۸,۷۰۰
	سه راهی تبدیل سه سر کوپل ۴۵ درجه			
	۸۵۵۳۸۲۶۴۳	۹۰*۶۳	۲۵	۲,۸۸۰,۷۹۰
	۸۵۵۳۸۲۶۴۵	۱۱۰*۶۳	۱۵	۳,۷۴۲,۹۷۰
	سه راهی تبدیل ۹۰ درجه			
	۸۵۵۳۸۲۶۰۱	۹۰*۶۳	۳۲	۱,۹۲۷,۷۵۰
	۸۵۵۳۸۲۶۰۵	۱۱۰*۶۳	۲۶	۲,۶۴۷,۹۲۰
	۸۵۵۳۸۲۶۰۹	۱۱۰*۹۰	۱۸	۳,۲۷۰,۵۲۰
	سه راهی تبدیل خمدار ۸۷ درجه			
	۸۵۵۳۸۲۶۳۵	۱۱۰*۶۳	۲۴	۳,۲۸۵,۴۸۰

تصویر	کد	سایز (میلیمتر)	کاربری	تعداد در کارتن	واحد (شاخه)	قیمت (ریال)
	لوله فاضلابی گروه B و BD					
	۸۴۳۱۲۱۰۳۲	۳*۳۲	B		۶	۱۱,۸۱۰,۹۲۰
	۸۴۳۱۲۱۰۴۰	۳*۴۰	B		۶	۱۵,۴۴۴,۸۸۰
	۸۴۳۱۲۱۰۵۰	۳*۵۰	B		۶	۱۹,۵۳۱,۰۵۰
	۸۴۳۱۲۱۰۶۳	۳*۶۳	B		۶	۲۳,۶۲۰,۳۰۰
	۸۴۳۱۴۲۰۷۵	۳*۷۵	BD		۶	۲۸,۴۵۵,۰۲۰
	۸۴۳۱۴۲۰۹۰	۳*۹۰	BD		۶	۳۴,۰۹۸,۳۵۰
	۸۴۳۱۴۲۱۱۰	۳.۲*۱۱۰	BD		۶	۴۴,۳۹۷,۵۴۰
	۸۴۳۱۴۲۱۲۵	۳.۲*۱۲۵	BD		۶	۵۰,۹۱۹,۶۶۰
	۸۴۳۱۲۱۱۶۰	۳.۲*۱۶۰	B		۶	۶۵,۸۶۵,۴۷۰
	۸۴۳۱۴۲۱۶۰	۴*۱۶۰	BD		۶	۸۱,۸۳۵,۱۶۰
	۸۴۳۱۲۱۲۰۰	۳.۹*۲۰۰	B		۶	۱۰۸,۹۲۴,۵۳۰
	۸۴۳۱۲۱۲۵۰	۴.۹*۲۵۰	B		۶	۱۶۷,۳۵۹,۹۴۰
	لوله تهویه (هواکش) غیر فاضلابی					
	۸۴۳۱۶۲۰۶۳	۱.۳*۶۳			۶	۱۴,۰۸۱,۷۶۰
	۸۴۳۱۶۲۰۹۰	۱.۸*۹۰			۶	۲۰,۸۹۵,۷۱۰
	۸۴۳۱۶۲۱۱۰	۲*۱۱۰			۶	۳۰,۸۸۸,۱۱۰
	زانو ۴۵ درجه					
	۸۵۵۳۸۲۳۴۷	۴۰			۲۰۰	۳۷۳,۴۵۰
	۸۵۵۳۸۲۳۵۱	۵۰			۱۵۰	۴۹۰,۷۱۰
	۸۵۵۳۸۲۳۵۵	۶۳			۱۲۵	۷۰۵,۶۵۰
	۸۵۵۳۸۲۳۵۷	۷۵			۸۰	۱,۱۸۴,۳۷۰
	۸۵۵۳۸۲۳۵۹	۹۰			۵۰	۱,۵۲۰,۵۳۰
	۸۵۵۳۸۲۳۶۳	۱۱۰			۳۶	۲,۰۰۸,۹۳۰
	۸۵۵۳۸۲۳۶۷	۱۲۵			۲۴	۲,۵۶۰,۲۵۰
	۸۵۵۳۸۲۳۷۱	۱۶۰			۱۲	۵,۹۰۰,۲۹۰
	زانو ۴۵ درجه دوسر کوپل					
	۸۵۵۳۸۲۳۹۱	۶۳			۱۰۰	۷۸۱,۴۴۰
	۸۵۵۳۸۲۳۹۳	۷۵			۶۰	۱,۲۵۷,۱۹۰
	۸۵۵۳۸۲۳۹۴	۹۰			۴۰	۱,۶۳۷,۱۳۰
	۸۵۵۳۸۲۳۹۵	۱۱۰			۲۴	۲,۲۰۸,۴۷۰
	زانو ۹۰ درجه					
	۸۵۵۳۸۲۳۹۷	۴۰			۲۰۰	۵۴۱,۸۶۰
	۸۵۵۳۸۲۴۰۱	۵۰			۲۰۰	۵۸۳,۲۲۰
	۸۵۵۳۸۲۴۰۵	۶۳			۹۰	۹۵۳,۷۰۰
	۸۵۵۳۸۲۴۰۷	۷۵			۵۰	۱,۴۳۳,۵۲۰
	۸۵۵۳۸۲۴۰۹	۹۰			۳۶	۱,۶۷۱,۷۸۰
	۸۵۵۳۸۲۴۱۳	۱۱۰			۲۶	۲,۶۸۲,۳۵۰
	۸۵۵۳۸۲۴۱۷	۱۲۵			۱۶	۳,۴۳۲,۴۴۰
	۸۵۵۳۸۲۴۲۱	۱۶۰			۸	۷,۹۱۰,۴۳۰
	زانو ۹۰ درجه دو سر کوپل					
	۸۵۵۳۸۲۴۵۶	۶۳			۱۰۰	۸۹۰,۳۴۰
	۸۵۵۳۸۲۴۵۸	۷۵			۵۰	۱,۴۹۸,۲۰۰
	۸۵۵۳۸۲۴۵۹	۹۰			۳۲	۲,۰۷۸,۰۱۰
	۸۵۵۳۸۲۴۶۰	۱۱۰			۲۰	۲,۷۴۱,۹۷۰
	زانو ۸۷ درجه خمدار					
	۸۵۵۳۸۲۴۶۴	۶۳			۸۵	۱,۰۴۰,۷۱۰
	۸۵۵۳۸۲۴۶۸	۹۰			۳۰	۲,۲۹۱,۰۸۰
	۸۵۵۳۸۲۴۷۲	۱۱۰			۲۰	۳,۵۳۹,۹۱۰

کد	سایز (میلیمتر)	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
سیفون			
۸۵۵۳۸۲۹۲۹	۵۰	۱۰۰	۹۵۹,۹۷۰
۸۵۵۳۸۲۹۳۱	۶۳	۵۲	۱,۴۰۶,۷۹۰
۸۵۵۳۸۲۹۳۲	۷۵	۴۰	۱,۹۲۱,۱۵۰
۸۵۵۳۸۲۹۳۵	۹۰	۱۸	۲,۹۵۴,۶۰۰
۸۵۵۳۸۲۹۳۹	۱۱۰	۹	۴,۷۹۶,۴۴۰
سیفون تبدیل			
۸۵۵۳۸۲۹۴۳	۱۱۰*۱۲۵	۹	۵,۴۳۶,۶۴۰
کلاهک سه کاره			
۸۵۵۳۸۲۸۹۳	۹۰-۷۵-۶۳	۹۰	۱,۵۱۲,۳۹۰
۸۵۵۳۸۲۸۹۵	۱۱۰-۱۱۰-۱۲۵	۳۵	۲,۹۹۸,۲۷۰
موفه غلاف دار			
۸۵۵۳۸۴۷۰۴	۶۳	۱۲۰	۷۹۱,۲۳۰
۸۵۵۳۸۴۷۰۸	۹۰	۶۰	۱,۴۷۵,۲۱۰
۸۵۵۳۸۴۷۱۰	۱۱۰	۴۵	۲,۰۳۶,۷۶۰
ملزومات			
چسب فشار قوی			
۸۹۱۷۷۱۲۷۷	گرمی ۲۵۰	۲۴	۲,۸۲۷,۴۴۰
۸۹۱۷۷۱۲۶۶	(تیوبی) ۱۰۰CC	۳۶	۱,۴۱۳,۷۲۰
بست های فلزی			
بست آویز لوله			
۸۰۷۲۲۱۰۵۰	۵۰	۴۰	۱,۵۱۵,۳۶۰
۸۰۷۲۲۱۰۶۳	۶۳	۳۰	۱,۶۱۹,۰۹۰
۸۰۷۲۲۱۰۷۵	۷۵	۳۰	۱,۷۲۵,۶۸۰
۸۰۷۲۲۱۰۹۰	۹۰	۲۰	۱,۹۰۳,۴۴۰
۸۰۷۲۲۱۱۱۰	۱۱۰	۵۰	۲,۲۳۳,۱۱۰
۸۰۷۲۲۱۱۲۵	۱۲۵	۵۰	۲,۴۶۱,۸۰۰
بست رایزر لوله			
۸۰۷۲۲۱۶۵۰	۵۰	۶۰	۱,۲۶۰,۶۰۰
۸۰۷۲۲۱۶۶۳	۶۳	۵۰	۱,۳۵۱,۳۵۰
۸۰۷۲۲۱۶۷۵	۷۵	۴۰	۱,۴۵۰,۷۹۰
۸۰۷۲۲۱۶۹۰	۹۰	۳۰	۱,۵۹۶,۱۰۰
۸۰۷۲۲۱۶۱۱	۱۱۰	۲۰	۱,۸۷۵,۰۶۰
۸۰۷۲۲۱۶۱۲	۱۲۵	۱۵	۲,۱۷۰,۴۱۰
بست آویز سقفی دو رزوه ای			
۸۰۷۲۲۱۷۲۰	۲۰	۳۰۰	۶۳۲,۱۴۷
۸۰۷۲۲۱۷۲۵	۲۵	۲۰۰	۶۹۸,۳۱۷
۸۰۷۲۲۱۷۳۲	۳۲	۱۰۰	۷۷۶,۱۹۹
۸۰۷۲۲۱۷۴۰	۴۰	۱۵۰	۹۴۴,۸۵۲
۸۰۷۲۲۱۷۵۰	۵۰	۱۳۰	۱,۱۲۴,۶۰۰
۸۰۷۲۲۱۷۶۳	۶۳	۱۲۰	۱,۲۲۹,۴۰۰
۸۰۷۲۲۱۷۷۵	۷۵	۹۰	۱,۳۲۴,۶۰۰
۸۰۷۲۲۱۷۹۰	۹۰	۷۵	۱,۳۳۱,۷۰۰
۸۰۷۲۲۱۷۱۱	۱۱۰	۵۰	۱,۶۶۱,۱۰۰
۸۰۷۲۲۱۷۱۲	۱۲۵	۴۵	۱,۶۸۴,۴۰۰

کد	سایز (میلیمتر)	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
تبدیل خارج مرکز			
۸۵۵۳۸۲۶۵۲	۹۰*۶۳	۱۲۰	۱,۰۱۹,۲۶۰
۸۵۵۳۸۲۶۵۶	۱۱۰*۶۳	۶۰	۱,۲۷۵,۳۴۰
۸۵۵۳۸۲۶۵۸	۱۱۰*۷۵	۶۰	۱,۴۴۸,۷۰۰
۸۵۵۳۸۲۶۶۰	۱۱۰*۹۰	۶۰	۱,۵۰۴,۹۱۰
۸۵۵۳۸۲۶۶۴	۱۲۵*۶۳	۵۶	۱,۶۱۵,۴۶۰
۸۵۵۳۸۲۶۶۸	۱۲۵*۹۰	۵۴	۱,۸۸۳,۰۹۰
۸۵۵۳۸۲۶۷۲	۱۲۵*۱۱۰	۴۸	۱,۹۷۰,۷۶۰
۸۵۵۳۸۲۶۷۶	۱۶۰*۱۱۰	۲۴	۳,۱۹۹,۵۷۰
تبدیل خارج از مرکز تودرتو			
۸۵۵۳۸۲۶۸۰	۱۶۰*۱۲۵	۲۸	۳,۶۸۱,۸۱۰
دریچه بازدید انتهایی			
۸۵۵۳۸۲۷۰۱	۶۳	۲۰۰	۱,۰۲۸,۷۲۰
۸۵۵۳۸۲۷۰۵	۹۰	۶۰	۱,۹۹۰,۳۴۰
۸۵۵۳۸۲۷۰۹	۱۱۰	۶۰	۲,۶۲۸,۵۶۰
۸۵۵۳۸۲۷۱۳	۱۲۵	۴۲	۳,۰۸۷,۲۶۰
۸۵۵۳۸۲۷۱۷	۱۶۰	۱۸	۵,۰۸۰,۷۹۰
سه راه دریچه بازدید			
۸۵۵۳۸۲۷۵۱	۱۱۰	۱۶	۴,۵۹۱,۹۵۰
رابط لوله استپ دار			
۸۵۵۳۸۲۸۱۰	۵۰	۲۵۰	۴۰۷,۷۷۰
۸۵۵۳۸۲۸۱۲	۶۳	۱۲۰	۵۸۵,۶۴۰
۸۵۵۳۸۲۸۱۴	۷۵	۹۰	۷۷۴,۷۳۰
۸۵۵۳۸۲۸۱۶	۹۰	۶۰	۱,۱۱۲,۴۳۰
۸۵۵۳۸۲۸۲۰	۱۱۰	۴۵	۱,۳۸۲,۰۴۰
۸۵۵۳۸۲۸۲۴	۱۲۵	۲۴	۱,۹۸۳,۹۶۰
۸۵۵۳۸۲۸۲۸	۱۶۰	۱۶	۳,۴۱۰,۹۹۰
رابط لوله			
۸۵۵۳۸۲۸۴۹	۵۰	۲۵۰	۴۰۷,۷۷۰
۸۵۵۳۸۲۸۵۱	۶۳	۱۲۰	۵۵۶,۲۷۰
۸۵۵۳۸۲۸۵۳	۷۵	۹۰	۷۷۴,۷۳۰
۸۵۵۳۸۲۸۵۵	۹۰	۶۰	۱,۰۵۶,۷۷۰
۸۵۵۳۸۲۸۵۹	۱۱۰	۴۵	۱,۳۱۲,۸۵۰
۸۵۵۳۸۲۸۶۳	۱۲۵	۲۴	۱,۹۸۳,۹۶۰
۸۵۵۳۸۲۸۶۷	۱۶۰	۱۶	۳,۴۱۰,۹۹۰
کمربند تعمیراتی لوله			
۸۵۵۳۸۲۸۷۱	۶۳	۱۰۰	۲,۳۰۵,۷۱۰
۸۵۵۳۸۲۸۷۹	۱۱۰	۳۶	۳,۴۰۶,۵۹۰
درپوش			
۸۵۵۳۸۲۹۰۲	۶۳	۲۸۰	۴۰۱,۷۲۰
۸۵۵۳۸۲۹۰۶	۹۰	۱۳۲	۸۵۷,۸۹۰
۸۵۵۳۸۲۹۱۰	۱۱۰	۸۱	۱,۱۳۶,۰۸۰
۸۵۵۳۸۲۹۱۴	۱۲۵	۵۲	۱,۵۲۱,۹۶۰
۸۵۵۳۸۲۹۱۸	۱۶۰	۳۴	۲,۱۸۹,۲۲۰
درپوش دو طرفه			
۸۵۵۳۸۳۰۵۰	۵۰	۲۰۰	۳۴۶,۹۴۰
۸۵۵۳۸۳۰۶۳	۶۳	۲۰۰	۳۹۶,۴۴۰
۸۵۵۳۸۳۰۹۰	۹۰	۹۰	۷۴۸,۴۴۰
۸۵۵۳۸۳۱۱۰	۱۱۰	۱۲۰	۱,۰۵۳,۹۱۰

کد	سایز (میلیمتر)	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
لوله محافظ هادی برق نسوز UPVC			
۸۴۳۱۸۱۰۲۰	۱.۵*۲۰	۲۵	۳۷۳۲۱۹۰
۸۴۳۱۸۱۰۲۵	۱.۵*۲۵	۲۵	۴۷۱۸۷۸۰
۸۴۳۱۸۱۰۳۲	۱.۸*۳۲	۱۵	۷۶۳۶۸۶۰
۸۴۳۱۸۱۰۴۰	۱.۸*۴۰		سفارشی
۸۴۳۱۸۱۰۵۰	۱.۸*۵۰		سفارشی
رابط لوله برقی UPVC			
۸۵۵۰۹۱۱۲۰	۲۰	۱۰۰۰	۸۵۳۶۰
۸۵۵۰۹۱۱۲۵	۲۵	۷۰۰	۹۹۰۰۰
۸۵۵۰۹۱۱۳۲	۳۲	۳۵۰	۱۶۶۷۶۰
زانو عصایی برقی UPVC			
۸۵۵۰۹۱۰۲۰	۲۰	۱۲۰	۳۱۹۹۹۰
۸۵۵۰۹۱۰۲۵	۲۵	۱۰۰	۳۹۷۳۲۰
۸۵۵۰۹۱۰۳۲	۳۲		