


تصویر	کد	سایز (میلیمتر)	کاربری	تعداد در کارتن	واحد (شاخه)	قیمت (ریال)
لوله فاضلابی گروه B و BD						
	۸۴۳۱۲۱۰۳۲	۳۲*۳	B	۶	۱۱,۳۸۵,۳۳۰	مطابق استاندارد ملی ۹۱۱۹-۱
	۸۴۳۱۲۱۰۴۰	۴۰*۳	B	۶	۱۴,۸۸۸,۲۸۰	
	۸۴۳۱۲۱۰۵۰	۵۰*۳	B	۶	۱۸,۷۹۱,۵۲۰	
	۸۴۳۱۲۱۰۶۳	۶۳*۳	B	۶	۲۲,۷۶۹,۱۲۰	
	۸۴۳۱۲۲۰۷۵	۷۵*۳	BD	۶	۲۷,۴۹۷,۳۶۰	
	۸۴۳۱۲۲۰۹۰	۹۰*۳	BD	۶	۳۲,۸۶۹,۶۵۰	
	۸۴۳۱۲۲۱۱۰	۱۱۰*۳.۲	BD	۶	۴۲,۷۹۷,۵۹۰	
	۸۴۳۱۲۲۱۲۵	۱۲۵*۳.۲	BD	۶	۴۹,۰۸۴,۷۵۰	
	۸۴۳۱۲۱۱۶۰	۱۶۰*۳.۲	B	۶	۶۳,۴۹۲,۰۰۰	
	۸۴۳۱۲۲۱۶۰	۱۶۰*۴	BD	۶	۷۸,۸۸۶,۱۷۰	
	۸۴۳۱۲۱۲۰۰	۲۰۰*۳.۹	B	۶	۱۰۵,۲۷۴,۳۹۰	جدید
	۸۴۳۱۲۱۲۵۰	۲۵۰*۴.۹	B	۶	۱۶۱,۶۶۳,۵۹۰	جدید
لوله تهویه (هواکش) غیر فاضلابی						
	۸۴۳۱۶۲۰۶۳	۶۳*۱.۳		۶	۱۳,۵۷۴,۳۳۰	
	۸۴۳۱۶۲۰۹۰	۹۰*۱.۸		۶	۲۰,۱۴۲,۷۶۰	
	۸۴۳۱۶۲۱۱۰	۱۱۰*۲		۶	۲۹,۷۷۵,۰۲۰	
زانو ۴۵ درجه						
	۸۵۵۳۸۲۳۴۷	۴۰		۲۰۰	۳۶۸,۵۰۰	
	۸۵۵۳۸۲۳۵۱	۵۰		۱۵۰	۴۸۱,۰۲۰	
	۸۵۵۳۸۲۳۵۵	۶۳		۱۲۵	۶۸۶,۹۵۰	
	۸۵۵۳۸۲۳۵۷	۷۵		۸۰	۱,۱۶۳,۲۵۰	
	۸۵۵۳۸۲۳۵۹	۹۰		۵۰	۱,۴۷۳,۵۶۰	
	۸۵۵۳۸۲۳۶۳	۱۱۰		۳۶	۱,۹۴۳,۱۵۰	
	۸۵۵۳۸۲۳۶۷	۱۲۵		۲۴	۲,۵۰۴,۸۱۰	
	۸۵۵۳۸۲۳۷۱	۱۶۰		۱۲	۵,۷۹۴,۸۰۰	
	۸۵۵۳۸۲۳۹۱	۶۳		۱۰۰	۷۶۵,۷۱۰	
	۸۵۵۳۸۲۳۹۳	۷۵		۶۰	۱,۳۳۰,۱۳۰	
	۸۵۵۳۸۲۳۹۴	۹۰		۴۰	۱,۶۰۳,۱۴۰	
	۸۵۵۳۸۲۳۹۵	۱۱۰		۲۴	۲,۱۶۹,۹۷۰	
زانو ۹۰ درجه						
	۸۵۵۳۸۲۳۹۷	۴۰		۲۰۰	۵۲۸,۲۲۰	جدید
	۸۵۵۳۸۲۴۰۱	۵۰		۲۰۰	۵۶۵,۹۵۰	
	۸۵۵۳۸۲۴۰۵	۶۳		۹۰	۹۲۴,۴۴۰	
	۸۵۵۳۸۲۴۰۷	۷۵		۵۰	۱,۳۹۸,۴۳۰	
	۸۵۵۳۸۲۴۰۹	۹۰		۳۶	۱,۶۳۱,۷۴۰	
	۸۵۵۳۸۲۴۱۳	۱۱۰		۲۶	۲,۶۰۳,۷۰۰	
	۸۵۵۳۸۲۴۱۷	۱۲۵		۱۶	۳,۳۶۲,۷۰۰	
	۸۵۵۳۸۲۴۲۱	۱۶۰		۸	۷,۷۰۵,۲۸۰	
زانو ۹۰ درجه دو سر کوپل						
	۸۵۵۳۸۲۴۵۶	۶۳		۱۰۰	۸۷۲,۶۳۰	
	۸۵۵۳۸۲۴۵۸	۷۵		۵۰	۱,۴۶۶,۷۴۰	
	۸۵۵۳۸۲۴۵۹	۹۰		۳۲	۲,۰۳۵,۷۷۰	
	۸۵۵۳۸۲۴۶۰	۱۱۰		۲۰	۲,۶۸۹,۵۰۰	
زانو ۸۷ درجه خمدار						
	۸۵۵۳۸۲۴۶۴	۶۳		۸۵	۱,۰۱۸,۳۸۰	
	۸۵۵۳۸۲۴۶۸	۹۰		۳۰	۲,۲۴۵,۸۷۰	
	۸۵۵۳۸۲۴۷۲	۱۱۰		۲۰	۳,۴۹۹,۸۴۰	
تصویر	کد	سایز (میلیمتر)	کاربری	تعداد در کارتن	واحد (شاخه)	قیمت (ریال)
زانو چرخشی ۱۸۰ درجه						
	۸۵۵۳۸۲۴۸۸	۱۱۰		۱۵	۷,۵۵۷,۷۷۰	
سه راهی ۴۵ درجه						
	۸۵۵۳۸۲۴۹۶	۴۰		۲۰۰	۸۱۳,۱۲۰	
	۸۵۵۳۸۲۵۰۱	۵۰		۹۰	۱,۰۳۷,۷۴۰	
	۸۵۵۳۸۲۵۰۵	۶۳		۵۰	۱,۶۲۱,۴۰۰	
	۸۵۵۳۸۲۵۰۷	۷۵		۳۰	۲,۴۵۷,۶۲۰	
	۸۵۵۳۸۲۵۰۹	۹۰		۲۰	۳,۱۷۴,۳۸۰	
	۸۵۵۳۸۲۵۱۳	۱۱۰		۱۲	۴,۸۰۸,۱۰۰	
	۸۵۵۳۸۲۵۱۷	۱۲۵		۸	۵,۸۳۵,۷۲۰	
	۸۵۵۳۸۲۵۲۱	۱۶۰		۴	۱۲,۶۰۹,۸۵۰	
	۸۵۵۳۸۲۵۲۵	۶۳		۵۰	۱,۹۲۰,۳۸۰	
	۸۵۵۳۸۲۵۲۷	۷۵		۲۵	۳,۱۷۸,۵۶۰	
	۸۵۵۳۸۲۵۲۸	۹۰		۱۸	۴,۴۱۸,۵۹۰	
	۸۵۵۳۸۲۵۲۹	۱۱۰		۱۰	۵,۳۰۶,۲۹۰	
	۸۵۵۳۸۲۵۳۱	۴۰		۲۰۰	۶۱۰,۱۷۰	
	۸۵۵۳۸۲۵۳۳	۵۰		۱۲۰	۷۵۱,۰۸۰	
	۸۵۵۳۸۲۵۳۷	۶۳		۶۰	۱,۲۱۲,۲۰۰	
	۸۵۵۳۸۲۵۳۹	۷۵		۴۰	۱,۹۶۶,۶۹۰	
	۸۵۵۳۸۲۵۴۱	۹۰		۲۴	۲,۴۹۸,۶۵۰	
	۸۵۵۳۸۲۵۴۵	۱۱۰		۱۵	۳,۶۹۳,۲۶۰	
	۸۵۵۳۸۲۵۴۹	۱۲۵		۱۰	۴,۴۲۴,۰۹۰	
	۸۵۵۳۸۲۵۵۳	۱۶۰		۴	۸,۶۴۱,۹۳۰	
	۸۵۵۳۸۲۵۵۷	۶۳		۶۸	۱,۳۵۲,۴۵۰	
	۸۵۵۳۸۲۵۵۹	۷۵		۲۵	۲,۴۷۴,۴۵۰	
	۸۵۵۳۸۲۵۶۰	۹۰		۲۰	۳,۰۳۸,۵۳۰	
	۸۵۵۳۸۲۵۶۱	۱۱۰		۱۵	۳,۷۰۶,۶۷۰	
	۸۵۵۳۸۲۵۶۵	۶۳		۵۰	۱,۵۰۲,۸۲۰	
	۸۵۵۳۸۲۵۶۹	۹۰		۲۰	۳,۵۵۸,۲۹۰	
	۸۵۵۳۸۲۵۷۳	۱۱۰		۱۲	۴,۲۱۸,۱۷۰	
	۸۵۵۳۸۲۵۷۷	۹۰*۶۳		۲۴	۲,۲۹۳,۹۴۰	
	۸۵۵۳۸۲۵۸۱	۱۱۰*۶۳		۱۸	۲,۹۹۷,۰۶۰	
	۸۵۵۳۸۲۵۸۵	۱۱۰*۹۰		۱۴	۳,۹۰۷,۷۵۰	
	۸۵۵۳۸۲۵۸۹	۱۲۵*۱۱۰		۱۰	۵,۷۲۲,۷۵۰	
	۸۵۵۳۸۲۵۹۳	۱۶۰*۱۱۰		۶	۹,۳۲۸,۳۳۰	
	۸۵۵۳۸۲۶۴۳	۹۰*۶۳		۲۵	۲,۸۲۴,۱۴۰	
	۸۵۵۳۸۲۶۴۵	۱۱۰*۶۳		۱۵	۳,۶۷۰,۷۰۰	جدید
	۸۵۵۳۸۲۶۰۱	۹۰*۶۳		۳۲	۱,۸۸۹,۹۱۰	
	۸۵۵۳۸۲۶۰۵	۱۱۰*۶۳		۲۶	۲,۵۹۵,۱۲۰	
	۸۵۵۳۸۲۶۰۹	۱۱۰*۹۰		۱۸	۳,۲۰۶,۳۹۰	
	۸۵۵۳۸۲۶۳۵	۱۱۰*۶۳		۲۴	۳,۲۱۹,۷۰۰	
سه راهی تبدیل خمدار ۸۷ درجه						

کد	سایز (میلیمتر)	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)		
تبدیل خارج مرکز					
۸۵۵۳۸۲۶۵۲	۹۰*۶۳	۱۲۰	۹۹۸,۵۸۰		
۸۵۵۳۸۲۶۵۶	۱۱۰*۶۳	۶۰	۱,۲۴۷,۵۱۰		
۸۵۵۳۸۲۶۵۸	۱۱۰*۷۵	۶۰	۱,۴۱۶,۵۸۰		
۸۵۵۳۸۲۶۶۰	۱۱۰*۹۰	۶۰	۱,۴۷۰,۲۶۰		
۸۵۵۳۸۲۶۶۴	۱۲۵*۶۳	۵۶	۱,۵۷۷,۷۳۰		
۸۵۵۳۸۲۶۶۸	۱۲۵*۹۰	۵۴	۱,۸۴۲,۱۷۰		
۸۵۵۳۸۲۶۷۲	۱۲۵*۱۱۰	۴۸	۱,۹۲۸,۳۰۰		
۸۵۵۳۸۲۶۷۶	۱۶۰*۱۱۰	۲۴	۳,۱۳۳,۲۴۰		
تبدیل خارج از مرکز نودرتو					
۸۵۵۳۸۲۶۸۰	۱۶۰*۱۲۵	۲۸	۳,۶۰۰,۴۱۰		
دریچه بازدید انتهایی					
۸۵۵۳۸۲۷۰۱	۶۳	۲۰۰	۱,۰۱۵,۴۱۰		
۸۵۵۳۸۲۷۰۵	۹۰	۶۰	۱,۹۶۴,۸۲۰		
۸۵۵۳۸۲۷۰۹	۱۱۰	۶۰	۲,۵۸۹,۵۱۰		
۸۵۵۳۸۲۷۱۳	۱۲۵	۴۲	۳,۰۴۲,۱۶۰		
۸۵۵۳۸۲۷۱۷	۱۶۰	۱۸	۵,۰۰۵,۳۳۰		
سه راه دریچه بازدید					
۸۵۵۳۸۲۷۵۱	۱۱۰	۱۶	۴,۵۴۳,۷۷۰		
رابط لوله استپ دار					
۸۵۵۳۸۲۸۱۰	۵۰	۲۵۰	۳۹۸,۹۷۰		
۸۵۵۳۸۲۸۱۲	۶۳	۱۲۰	۵۷۴,۲۰۰		
۸۵۵۳۸۲۸۱۴	۷۵	۹۰	۷۵۷,۹۰۰		
۸۵۵۳۸۲۸۱۶	۹۰	۶۰	۱,۰۸۹,۴۴۰		
۸۵۵۳۸۲۸۲۰	۱۱۰	۴۵	۱,۳۳۹,۹۱۰		
۸۵۵۳۸۲۸۲۴	۱۲۵	۲۴	۱,۹۴۵,۴۶۰		
۸۵۵۳۸۲۸۲۸	۱۶۰	۱۶	۳,۳۴۵,۴۳۰		
رابط لوله					
۸۵۵۳۸۲۸۴۹	۵۰	۲۵۰	۳۹۸,۹۷۰		
۸۵۵۳۸۲۸۵۱	۶۳	۱۲۰	۵۴۵,۴۹۰		
۸۵۵۳۸۲۸۵۳	۷۵	۹۰	۷۵۷,۹۰۰		
۸۵۵۳۸۲۸۵۵	۹۰	۶۰	۱,۰۳۴,۸۸۰		
۸۵۵۳۸۲۸۵۹	۱۱۰	۴۵	۱,۲۲۲,۸۱۰		
۸۵۵۳۸۲۸۶۳	۱۲۵	۲۴	۱,۹۴۵,۴۶۰		
۸۵۵۳۸۲۸۶۷	۱۶۰	۱۶	۳,۳۴۵,۴۳۰		
کمر بند تعمیراتی لوله					
۸۵۵۳۸۲۸۷۱	۶۳	۱۰۰	۲,۲۹۳,۸۳۰		
۸۵۵۳۸۲۸۷۹	۱۱۰	۳۶	۳,۳۶۵,۶۷۰		
درپوش					
۸۵۵۳۸۲۹۰۲	۶۳	۲۸۰	۳۹۳,۹۱۰		
۸۵۵۳۸۲۹۰۶	۹۰	۱۳۲	۸۴۲,۱۶۰		
۸۵۵۳۸۲۹۱۰	۱۱۰	۸۱	۱,۰۵۰,۸۳۰		
۸۵۵۳۸۲۹۱۴	۱۲۵	۵۲	۱,۴۹۶,۳۳۰		
۸۵۵۳۸۲۹۱۸	۱۶۰	۳۴	۲,۱۴۳,۶۸۰		
درپوش دو طرفه					
۸۵۵۳۸۳۰۵۰	۵۰	۲۰۰	۳۴۱,۸۸۰		
۸۵۵۳۸۳۰۶۳	۶۳	۲۰۰	۳۸۹,۰۷۰		
۸۵۵۳۸۳۰۹۰	۹۰	۹۰	۷۳۱,۵۰۰		
۸۵۵۳۸۳۱۱۰	۱۱۰	۱۲۰	۱,۰۲۸,۷۲۰		

کد	سایز (میلیمتر)	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)		
سیفون					
۸۵۵۳۸۲۹۲۹	۵۰	۱۰۰	۹۳۸,۰۸۰		
۸۵۵۳۸۲۹۳۱	۶۳	۵۲	۱,۳۸۱,۷۱۰		
۸۵۵۳۸۲۹۳۲	۷۵	۴۰	۱,۸۷۶,۳۸۰		
۸۵۵۳۸۲۹۳۵	۹۰	۱۸	۲,۸۹۶,۴۱۰		
۸۵۵۳۸۲۹۳۹	۱۱۰	۹	۴,۶۹۵,۰۲۰		
سیفون تبدیل					
۸۵۵۳۸۲۹۴۳	۱۲۵*۱۱۰	۹	۵,۳۱۲,۲۳۰		
کلامک سه کاره					
۸۵۵۳۸۲۸۹۳	۹۰-۷۵-۶۳	۹۰	۱,۴۷۱,۱۴۰		
۸۵۵۳۸۲۸۹۵	۹۰-۱۱۰-۱۲۵	۳۵	۲,۹۲۴,۴۶۰		
موفه غلاف دار					
۸۵۵۳۸۴۷۰۴	۶۳	۱۲۰	۷۷۳,۸۵۰		
۸۵۵۳۸۴۷۰۸	۹۰	۶۰	۱,۴۴۱,۶۶۰		
۸۵۵۳۸۴۷۱۰	۱۱۰	۴۵	۱,۹۹۲,۸۷۰		
ملزومات					
چسب فشار قوی					
۸۹۱۷۷۱۲۷۷	گرمی ۲۵۰	۲۴			
۸۹۱۷۷۱۲۶۶	(تیوبی) ۱۰۰CC	۳۶			
بست های فلزی					
بست آویز لوله					
۸۰۷۲۲۱۰۵۰	۵۰	۴۰	۱,۵۱۵,۳۶۰		
۸۰۷۲۲۱۰۶۳	۶۳	۳۰	۱,۶۱۹,۰۹۰		
۸۰۷۲۲۱۰۷۵	۷۵	۳۰	۱,۷۲۵,۶۸۰		
۸۰۷۲۲۱۰۹۰	۹۰	۲۰	۱,۹۰۳,۴۴۰		
۸۰۷۲۲۱۱۱۰	۱۱۰	۵۰	۲,۲۳۳,۱۱۰		
۸۰۷۲۲۱۱۲۵	۱۲۵	۵۰	۲,۴۶۱,۸۰۰		
بست رایزر لوله					
۸۰۷۲۲۱۶۵۰	۵۰	۶۰	۱,۲۶۰,۶۰۰		
۸۰۷۲۲۱۶۶۳	۶۳	۵۰	۱,۳۵۱,۳۵۰		
۸۰۷۲۲۱۶۷۵	۷۵	۴۰	۱,۴۵۰,۷۹۰		
۸۰۷۲۲۱۶۹۰	۹۰	۳۰	۱,۵۹۶,۱۰۰		
۸۰۷۲۲۱۶۱۱	۱۱۰	۲۰	۱,۸۷۵,۰۶۰		
۸۰۷۲۲۱۶۱۲	۱۲۵	۱۵	۲,۱۷۰,۴۱۰		
بست آویز سقفی دو روزه ای					
۸۰۷۲۲۱۷۲۰	۲۰	۳۰۰	۶۳۲,۱۴۷		
۸۰۷۲۲۱۷۲۵	۲۵	۲۰۰	۶۹۸,۳۱۷		
۸۰۷۲۲۱۷۳۲	۳۲	۱۰۰	۷۷۶,۱۹۹		
۸۰۷۲۲۱۷۴۰	۴۰	۱۵۰	۹۴۴,۸۵۲		
۸۰۷۲۲۱۷۵۰	۵۰	۱۳۰	۱,۱۲۴,۶۰۰		
۸۰۷۲۲۱۷۶۳	۶۳	۱۲۰	۱,۲۲۹,۴۰۰		
۸۰۷۲۲۱۷۷۵	۷۵	۹۰	۱,۳۲۴,۶۰۰		
۸۰۷۲۲۱۷۹۰	۹۰	۷۵	۱,۳۳۱,۷۰۰		
۸۰۷۲۲۱۷۱۱	۱۱۰	۵۰	۱,۶۶۱,۱۰۰		
۸۰۷۲۲۱۷۱۲	۱۲۵	۴۵	۱,۶۸۴,۴۰۰		

کد	سایز (میلیمتر)	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	کد	سایز (میلیمتر)	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
لوله محافظ هادی برق نسوز UPVC							
۸۴۳۱۸۱۰۲۰	۱.۵*۲۰	۲۵	۳۶۰۱۱۸۰	۸۴۳۱۸۱۰۲۵	۱.۵*۲۵	۲۰	۴۵۵۵۱۰۰
۸۴۳۱۸۱۰۳۲	۱.۸*۳۲	۱۵	۷۳۹۱۳۴۰	۸۴۳۱۸۱۰۴۰	۱.۸*۴۰	۱۰	۱۰۵۹۳۶۶۰
۸۴۳۱۸۱۰۵۰	۱.۸*۵۰		سفارشی	رابط لوله برقی UPVC			
۸۵۵۰۹۱۱۲۰	۲۰	۱۰۰۰	۸۳۸۲۰	۸۵۵۰۹۱۱۲۵	۲۵	۷۰۰	۱۱۲۶۸۴
۸۵۵۰۹۱۱۳۲	۳۲	۳۵۰	۱۶۴۳۴۰	زانو عصابی برقی UPVC			
۸۵۵۰۹۱۰۲۰	۲۰	۱۲۰	۳۱۳۳۹۰	۸۵۵۰۹۱۰۲۵	۲۵	۱۰۰	۳۹۰۰۶۰
۸۵۵۰۹۱۰۳۲	۳۲						