



تصویر	کد	سایز (میلیمتر)	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
	زانو چرخشی تا ۱۸۰ درجه			
	۸۵۵۳۸۲۴۸۸	۱۱۰	۱۵	۷,۲۱۴,۱۳۰
	سه راهی ۴۵ درجه			
	۸۵۵۳۸۲۴۹۶	۴۰	۲۰۰	۷۷۰,۹۹۰
	۸۵۵۳۸۲۵۰۱	۵۰	۹۰	۹۸۳,۴۰۰
	۸۵۵۳۸۲۵۰۵	۶۳	۵۰	۱,۵۳۵,۳۸۰
	۸۵۵۳۸۲۵۰۷	۷۵	۳۰	۲,۳۲۹,۲۵۰
	۸۵۵۳۸۲۵۰۹	۹۰	۲۰	۳,۰۱۸,۲۹۰
	۸۵۵۳۸۲۵۱۳	۱۱۰	۱۲	۴,۵۶۰,۰۵۰
	۸۵۵۳۸۲۵۱۷	۱۲۵	۸	۵,۵۵۲,۳۶۰
	۸۵۵۳۸۲۵۲۱	۱۶۰	۴	۱۱,۹۸۹,۶۷۰
	سه راهی سه سر کوپل ۴۵ درجه			
	۸۵۵۳۸۲۵۲۵	۶۳	۵۰	۱,۸۲۲,۲۶۰
	۸۵۵۳۸۲۵۲۷	۷۵	۲۵	۳,۰۱۵,۱۰۰
	۸۵۵۳۸۲۵۲۸	۹۰	۱۸	۴,۱۹۵,۵۱۰
	۸۵۵۳۸۲۵۲۹	۱۱۰	۱۰	۵,۰۴۶,۲۵۰
	سه راهی ۹۰ درجه			
	۸۵۵۳۸۲۵۳۱	۴۰	۲۰۰	۵۸۰,۶۹۰
	۸۵۵۳۸۲۵۳۳	۵۰	۱۲۰	۷۱۳,۷۹۰
	۸۵۵۳۸۲۵۳۷	۶۳	۶۰	۱,۱۵۲,۶۹۰
	۸۵۵۳۸۲۵۳۹	۷۵	۴۰	۱,۸۶۱,۶۴۰
	۸۵۵۳۸۲۵۴۱	۹۰	۲۴	۲,۳۷۳,۵۸۰
	۸۵۵۳۸۲۵۴۵	۱۱۰	۱۵	۳,۵۰۸,۷۸۰
	۸۵۵۳۸۲۵۴۹	۱۲۵	۱۰	۴,۲۱۲,۶۷۰
	۸۵۵۳۸۲۵۵۳	۱۶۰	۴	۸,۲۳۵,۵۹۰
	سه راهی سه سر کوپل ۹۰ درجه			
	۸۵۵۳۸۲۵۵۷	۶۳	۶۸	۱,۲۸۵,۳۵۰
	۸۵۵۳۸۲۵۵۹	۷۵	۲۵	۲,۳۵۰,۳۷۰
	۸۵۵۳۸۲۵۶۰	۹۰	۲۰	۲,۸۹۳,۴۴۰
	۸۵۵۳۸۲۵۶۱	۱۱۰	۱۵	۳,۵۳۲,۳۲۰
	سه راهی ۸۷ درجه خمدار			
	۸۵۵۳۸۲۵۶۵	۶۳	۵۰	۱,۴۲۹,۲۳۰
	۸۵۵۳۸۲۵۶۹	۹۰	۲۰	۳,۳۸۹,۸۷۰
	۸۵۵۳۸۲۵۷۳	۱۱۰	۱۲	۴,۰۲۱,۲۷۰
	سه راهی تبدیل ۴۵ درجه			
	۸۵۵۳۸۲۵۷۷	۹۰*۶۳	۲۴	۲,۱۸۵,۲۶۰
	۸۵۵۳۸۲۵۸۱	۱۱۰*۶۳	۱۸	۲,۸۴۶,۶۹۰
	۸۵۵۳۸۲۵۸۵	۱۱۰*۹۰	۱۴	۳,۷۱۰,۸۵۰
	۸۵۵۳۸۲۵۸۹	۱۲۵*۱۱۰	۱۰	۵,۴۴۱,۸۱۰
	۸۵۵۳۸۲۵۹۳	۱۶۰*۱۱۰	۶	۸,۸۶۴,۵۷۰
	سه راهی تبدیل سه سر کوپل ۴۵ درجه			
	۸۵۵۳۸۲۶۴۳	۹۰*۶۳	۲۵	۲,۶۹۰,۰۵۰
	۸۵۵۳۸۲۶۴۵	۱۱۰*۶۳	۱۵	۳,۴۹۶,۰۲۰
	سه راهی تبدیل ۹۰ درجه			
	۸۵۵۳۸۲۶۰۱	۹۰*۶۳	۳۲	۱,۸۰۰,۹۲۰
	۸۵۵۳۸۲۶۰۵	۱۱۰*۶۳	۲۶	۲,۴۷۰,۷۱۰
	۸۵۵۳۸۲۶۰۹	۱۱۰*۹۰	۱۸	۳,۰۵۳,۱۶۰
	سه راهی تبدیل خمدار ۸۷ درجه			
	۸۵۵۳۸۲۶۳۵	۱۱۰*۶۳	۲۴	۳,۰۶۲,۸۴۰

تصویر	کد	سایز (میلیمتر)	کاربری	تعداد در کارتن	واحد (شاخه)	قیمت (ریال)
	لوله فاضلابی گروه B و BD					
	۸۴۳۱۲۱۰۳۲	۳*۳۲	B		۶	۱۰,۶۶۲,۱۹۰
	۸۴۳۱۲۱۰۴۰	۳*۴۰	B		۶	۱۳,۹۴۱,۸۴۰
	۸۴۳۱۲۱۰۵۰	۳*۵۰	B		۶	۱۷,۶۵۱,۷۰۰
	۸۴۳۱۲۱۰۶۳	۳*۶۳	B		۶	۲۱,۳۲۲,۷۳۰
	۸۴۳۱۴۲۰۷۵	۳*۷۵	BD		۶	۲۵,۶۸۶,۲۱۰
	۸۴۳۱۴۲۰۹۰	۳*۹۰	BD		۶	۳۰,۷۸۱,۵۲۰
	۸۴۳۱۴۲۱۱۰	۳.۲*۱۱۰	BD		۶	۴۰,۰۷۷,۱۸۰
	۸۴۳۱۴۲۱۲۵	۳.۲*۱۲۵	BD		۶	۴۵,۹۶۵,۹۲۰
	۸۴۳۱۲۱۱۶۰	۳.۲*۱۶۰	B		۶	۵۹,۴۵۶,۳۲۰
	۸۴۳۱۴۲۱۶۰	۴*۱۶۰	BD		۶	۷۳,۸۷۲,۸۱۰
	۸۴۳۱۲۱۲۰۰	۳.۹*۲۰۰	B		۶	۹۹,۰۶۸,۹۷۰
	۸۴۳۱۲۱۲۵۰	۴.۹*۲۵۰	B		۶	۱۵۱,۹۸۰,۶۲۰
	لوله تهویه (هواکش) غیر فاضلابی					
	۸۴۳۱۶۲۰۶۳	۱.۳*۶۳			۶	۱۲,۷۱۲,۷۰۰
	۸۴۳۱۶۲۰۹۰	۱.۸*۹۰			۶	۱۸,۸۶۲,۹۱۰
	۸۴۳۱۶۲۱۱۰	۲*۱۱۰			۶	۲۷,۸۸۳,۶۸۰
	زانو ۴۵ درجه					
	۸۵۵۳۸۲۳۴۷	۴۰			۲۰۰	۳۵۱,۶۷۰
	۸۵۵۳۸۲۳۵۱	۵۰			۱۵۰	۴۵۷,۹۳۰
	۸۵۵۳۸۲۳۵۵	۶۳			۱۲۵	۶۵۱,۴۲۰
	۸۵۵۳۸۲۳۵۷	۷۵			۸۰	۱,۱۰۲,۹۷۰
	۸۵۵۳۸۲۳۵۹	۹۰			۵۰	۱,۳۹۷,۵۵۰
	۸۵۵۳۸۲۳۶۳	۱۱۰			۳۶	۱,۸۴۱,۱۸۰
	۸۵۵۳۸۲۳۶۷	۱۲۵			۲۴	۲,۳۸۰,۰۷۰
	۸۵۵۳۸۲۳۷۱	۱۶۰			۱۲	۵,۵۲۰,۶۸۰
	زانو ۴۵ درجه دوسر کوپل					
	۸۵۵۳۸۲۳۹۱	۶۳			۱۰۰	۷۲۸,۷۵۰
	۸۵۵۳۸۲۳۹۳	۷۵			۶۰	۱,۱۶۹,۷۴۰
	۸۵۵۳۸۲۳۹۴	۹۰			۴۰	۱,۵۲۵,۹۲۰
	۸۵۵۳۸۲۳۹۵	۱۱۰			۲۴	۲,۰۶۹,۱۰۰
	زانو ۹۰ درجه					
	۸۵۵۳۸۲۳۹۷	۴۰			۲۰۰	۵۰۳,۹۱۰
	۸۵۵۳۸۲۴۰۱	۵۰			۲۰۰	۵۳۹,۴۴۰
	۸۵۵۳۸۲۴۰۵	۶۳			۹۰	۸۷۶,۴۸۰
	۸۵۵۳۸۲۴۰۷	۷۵			۵۰	۱,۳۲۶,۷۱۰
	۸۵۵۳۸۲۴۰۹	۹۰			۳۶	۱,۵۴۹,۵۷۰
	۸۵۵۳۸۲۴۱۳	۱۱۰			۲۶	۲,۴۶۶,۲۰۰
	۸۵۵۳۸۲۴۱۷	۱۲۵			۱۶	۳,۲۰۱,۶۶۰
	۸۵۵۳۸۲۴۲۱	۱۶۰			۸	۷,۳۲۶,۰۰۰
	زانو ۹۰ درجه دو سر کوپل					
	۸۵۵۳۸۲۴۵۶	۶۳			۱۰۰	۸۳۱,۲۷۰
	۸۵۵۳۸۲۴۵۸	۷۵			۵۰	۱,۳۹۵,۰۲۰
	۸۵۵۳۸۲۴۵۹	۹۰			۳۲	۱,۹۳۶,۴۴۰
	۸۵۵۳۸۲۴۶۰	۱۱۰			۲۰	۲,۵۶۰,۴۷۰
	زانو ۸۷ درجه خمدار					
	۸۵۵۳۸۲۴۶۴	۶۳			۸۵	۹۶۸,۰۰۰
	۸۵۵۳۸۲۴۶۸	۹۰			۳۰	۲,۱۳۵,۶۵۰
	۸۵۵۳۸۲۴۷۲	۱۱۰			۲۰	۳,۲۹۸,۳۵۰

کد	سایز (میلیمتر)	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
سیفون			
۸۵۵۳۸۲۹۲۹	۵۰	۱۰۰	۸۹۰,۶۷۰
۸۵۵۳۸۲۹۳۱	۶۳	۵۲	۱,۳۰۸,۴۵۰
۸۵۵۳۸۲۹۳۲	۷۵	۴۰	۱,۷۷۵,۷۳۰
۸۵۵۳۸۲۹۳۵	۹۰	۱۸	۲,۷۴۶,۵۹۰
۸۵۵۳۸۲۹۳۹	۱۱۰	۹	۴,۴۶۱,۴۹۰
سیفون تبدیل			
۸۵۵۳۸۲۹۴۳	۱۱۰*۱۲۵	۹	۵,۰۴۰,۷۵۰
کلاهک سه کاره			
۸۵۵۳۸۲۸۹۳	۹۰-۷۵-۶۳	۹۰	۱,۴۰۳,۷۱۰
۸۵۵۳۸۲۸۹۵	۱۲۵-۱۱۰-۹۰	۳۵	۲,۷۸۰,۲۵۰
موفه غلاف دار			
۸۵۵۳۸۴۷۰۴	۶۳	۱۲۰	۷۳۵,۵۷۰
۸۵۵۳۸۴۷۰۸	۹۰	۶۰	۱,۳۶۵,۹۸۰
۸۵۵۳۸۴۷۱۰	۱۱۰	۴۵	۱,۸۹۲,۵۵۰
ملزومات			
چسب فشار قوی			
۸۹۱۷۷۱۲۷۷	گرمی ۲۵۰	۲۴	
۸۹۱۷۷۱۲۶۶	(تیوبی) ۱۰۰CC	۳۶	
بست های فلزی			
بست آویز لوله			
۸۰۷۲۲۱۰۵۰	۵۰	۴۰	۱,۵۱۵,۳۶۰
۸۰۷۲۲۱۰۶۳	۶۳	۳۰	۱,۶۱۹,۰۹۰
۸۰۷۲۲۱۰۷۵	۷۵	۳۰	۱,۷۲۵,۶۸۰
۸۰۷۲۲۱۰۹۰	۹۰	۲۰	۱,۹۰۳,۴۴۰
۸۰۷۲۲۱۱۱۰	۱۱۰	۵۰	۲,۲۳۳,۱۱۰
۸۰۷۲۲۱۱۲۵	۱۲۵	۵۰	۲,۴۶۱,۸۰۰
بست رایزر لوله			
۸۰۷۲۲۱۶۵۰	۵۰	۶۰	۱,۲۶۰,۶۰۰
۸۰۷۲۲۱۶۶۳	۶۳	۵۰	۱,۳۵۱,۳۵۰
۸۰۷۲۲۱۶۷۵	۷۵	۴۰	۱,۴۵۰,۷۹۰
۸۰۷۲۲۱۶۹۰	۹۰	۳۰	۱,۵۹۶,۱۰۰
۸۰۷۲۲۱۶۱۱	۱۱۰	۲۰	۱,۸۷۵,۰۶۰
۸۰۷۲۲۱۶۱۲	۱۲۵	۱۵	۲,۱۷۰,۴۱۰
بست آویز سقفی دو رزوه ای			
۸۰۷۲۲۱۷۲۰	۲۰	۳۰۰	۶۳۲,۱۴۷
۸۰۷۲۲۱۷۲۵	۲۵	۲۰۰	۶۹۸,۳۱۷
۸۰۷۲۲۱۷۳۲	۳۲	۱۰۰	۷۷۶,۱۹۹
۸۰۷۲۲۱۷۴۰	۴۰	۱۵۰	۹۴۴,۸۵۲
۸۰۷۲۲۱۷۵۰	۵۰	۱۳۰	۱,۱۲۴,۶۰۰
۸۰۷۲۲۱۷۶۳	۶۳	۱۲۰	۱,۲۲۹,۴۰۰
۸۰۷۲۲۱۷۷۵	۷۵	۹۰	۱,۳۲۴,۶۰۰
۸۰۷۲۲۱۷۹۰	۹۰	۷۵	۱,۳۳۱,۷۰۰
۸۰۷۲۲۱۷۱۱	۱۱۰	۵۰	۱,۶۶۱,۱۰۰
۸۰۷۲۲۱۷۱۲	۱۲۵	۴۵	۱,۶۸۴,۴۰۰

کد	سایز (میلیمتر)	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
تبدیل خارج مرکز			
۸۵۵۳۸۲۶۵۲	۹۰*۶۳	۱۲۰	۹۴۹,۶۳۰
۸۵۵۳۸۲۶۵۶	۱۱۰*۶۳	۶۰	۱,۱۸۶,۶۸۰
۸۵۵۳۸۲۶۵۸	۱۱۰*۷۵	۶۰	۱,۳۴۴,۲۰۰
۸۵۵۳۸۲۶۶۰	۱۱۰*۹۰	۶۰	۱,۳۹۳,۸۱۰
۸۵۵۳۸۲۶۶۴	۱۲۵*۶۳	۵۶	۱,۴۹۴,۲۴۰
۸۵۵۳۸۲۶۶۸	۱۲۵*۹۰	۵۴	۱,۷۴۷,۰۲۰
۸۵۵۳۸۲۶۷۲	۱۲۵*۱۱۰	۴۸	۱,۸۳۱,۶۱۰
۸۵۵۳۸۲۶۷۶	۱۶۰*۱۱۰	۲۴	۲,۹۷۲,۷۵۰
تبدیل خارج از مرکز تودرتو			
۸۵۵۳۸۲۶۸۰	۱۶۰*۱۲۵	۲۸	۳,۴۰۷,۱۴۰
دریچه بازدید انتهایی			
۸۵۵۳۸۲۷۰۱	۶۳	۲۰۰	۹۶۷,۱۲۰
۸۵۵۳۸۲۷۰۵	۹۰	۶۰	۱,۸۶۸,۹۰۰
۸۵۵۳۸۲۷۰۹	۱۱۰	۶۰	۲,۴۶۱,۱۴۰
۸۵۵۳۸۲۷۱۳	۱۲۵	۴۲	۲,۸۸۶,۹۵۰
۸۵۵۳۸۲۷۱۷	۱۶۰	۱۸	۴,۷۳۷,۷۰۰
سه راه دریچه بازدید			
۸۵۵۳۸۲۷۵۱	۱۱۰	۱۶	۴,۳۰۵,۶۲۰
رابط لوله استپ دار			
۸۵۵۳۸۲۸۱۰	۵۰	۲۵۰	۳۸۰,۸۲۰
۸۵۵۳۸۲۸۱۲	۶۳	۱۲۰	۵۴۷,۹۱۰
۸۵۵۳۸۲۸۱۴	۷۵	۹۰	۷۲۱,۰۵۰
۸۵۵۳۸۲۸۱۶	۹۰	۶۰	۱,۰۳۲,۵۷۰
۸۵۵۳۸۲۸۲۰	۱۱۰	۴۵	۱,۲۷۳,۴۷۰
۸۵۵۳۸۲۸۲۴	۱۲۵	۲۴	۱,۸۵۴,۳۸۰
۸۵۵۳۸۲۸۲۸	۱۶۰	۱۶	۳,۱۸۳,۱۸۰
رابط لوله			
۸۵۵۳۸۲۸۴۹	۵۰	۲۵۰	۳۸۰,۸۲۰
۸۵۵۳۸۲۸۵۱	۶۳	۱۲۰	۵۲۰,۴۱۰
۸۵۵۳۸۲۸۵۳	۷۵	۹۰	۷۲۱,۰۵۰
۸۵۵۳۸۲۸۵۵	۹۰	۶۰	۹۸۰,۸۷۰
۸۵۵۳۸۲۸۵۹	۱۱۰	۴۵	۱,۲۰۹,۶۷۰
۸۵۵۳۸۲۸۶۳	۱۲۵	۲۴	۱,۸۵۴,۳۸۰
۸۵۵۳۸۲۸۶۷	۱۶۰	۱۶	۳,۱۸۳,۱۸۰
کمر بند تعمیراتی لوله			
۸۵۵۳۸۲۸۷۱	۶۳	۱۰۰	۲,۱۷۱,۱۸۰
۸۵۵۳۸۲۸۷۹	۱۱۰	۳۶	۳,۱۸۵,۹۳۰
درپوش			
۸۵۵۳۸۲۹۰۲	۶۳	۲۸۰	۳۷۲,۰۲۰
۸۵۵۳۸۲۹۰۶	۹۰	۱۳۲	۷۹۵,۸۵۰
۸۵۵۳۸۲۹۱۰	۱۱۰	۸۱	۱,۰۴۴,۵۶۰
۸۵۵۳۸۲۹۱۴	۱۲۵	۵۲	۱,۴۱۵,۴۸۰
۸۵۵۳۸۲۹۱۸	۱۶۰	۳۴	۲,۰۳۹,۹۵۰
درپوش دو طرفه			
۸۵۵۳۸۳۰۵۰	۵۰	۲۰۰	۳۲۵,۶۰۰
۸۵۵۳۸۳۰۶۳	۶۳	۲۰۰	۳۶۸,۹۴۰
۸۵۵۳۸۳۰۹۰	۹۰	۹۰	۶۹۳,۶۶۰
۸۵۵۳۸۳۱۱۰	۱۱۰	۱۲۰	۹۷۱,۹۶۰

کد	سایز (میلیمتر)	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
لوله محافظ هادی برق نسوز UPVC			
۸۴۳۱۸۱۰۲۰	۱.۵*۲۰	۲۵	۳۳۷۷۹۹۰
۸۴۳۱۸۱۰۲۵	۱.۵*۲۵	۲۰	۴۲۷۶۸۰۰
۸۴۳۱۸۱۰۳۲	۱.۸*۳۲	۱۵	۶۹۷۳۲۳۰
۸۴۳۱۸۱۰۴۰	۱.۸*۴۰	۱۰	۹۹۶۱۱۶۰
۸۴۳۱۸۱۰۵۰	۱.۸*۵۰		سفارشی
رابط لوله برقی UPVC			
۸۵۵۰۹۱۱۲۰	۲۰	۱۰۰۰	۸۰۳۰۰
۸۵۵۰۹۱۱۲۵	۲۵	۷۰۰	۹۳۰۶۰
۸۵۵۰۹۱۱۳۲	۳۲	۳۵۰	۱۵۶۸۶۰
زانو عصایی برقی UPVC			
۸۵۵۰۹۱۰۲۰	۲۰	۱۲۰	۲۹۸۹۸۰
۸۵۵۰۹۱۰۲۵	۲۵	۱۰۰	۳۷۲۰۲۰
۸۵۵۰۹۱۰۳۲	۳۲		