

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ تا اطلاع ثانوی)											خیوپایپ	
تصویر					کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر		
لوله های پنج لایه												
لوله پنج لایه PEX-AL-PEX												
۸۱۳۱۲۱۰۱۶					۱۶	۲۰۰	رولی	۹۳۰,۱۶۰				
۸۱۳۱۲۱۰۲۰					۲۰	۱۵۰	رولی	۱,۵۷۸,۵۰۰				
۸۱۳۱۲۱۰۲۵					۲۵	۱۰۰	رولی	۲,۶۶۸,۰۵۰				
۸۱۳۱۲۱۰۳۲					۳۲	۶۰	رولی	۴,۱۰۹,۳۸۰				
۸۱۳۱۲۱۰۴۱					۴۰	۵۰	رولی	۷,۷۵۹,۶۲۰				
۸۱۳۱۲۱۰۴۰					۴۰	۵.۲۵	شاخه ای	۷,۷۵۹,۶۲۰				
۸۱۳۱۲۱۰۵۰					۵۰	۵.۲۵	شاخه ای	۱۱,۸۸۳,۸۵۰				
۸۱۳۱۲۱۰۶۳					۶۳	۵.۲۵	شاخه ای	۱۵,۱۲۲,۶۹۰				
لوله پنج لایه PERT-AL-PERT												
۸۱۳۱۴۱۰۱۶					۱۶	۲۰۰	رولی	۸۷۶,۴۸۰				
۸۱۳۱۴۱۰۲۰					۲۰	۱۵۰	رولی	۱,۴۸۷,۵۳۰				
۸۱۳۱۴۱۰۲۵					۲۵	۱۰۰	رولی	۲,۵۱۴,۴۹۰				
۸۱۳۱۴۱۰۳۲					۳۲	۶۰	رولی	۳,۸۷۲,۳۳۰				
اتصالات رزوه ای												
مغزی												
۸۵۵۱۲۱۱۰۲					۱/۲"	۲۵	۱۰۰	۱,۴۰۲,۰۶۰				
۸۵۵۱۲۱۱۰۴					۳/۴"	۱۶	۶۴	۲,۸۹۰,۱۴۰				
۸۵۵۱۲۱۱۰۶					۱"	۱۲	۴۸	۴,۵۳۵,۵۲۰				
۸۵۵۱۲۱۱۰۸					۱ ۱/۴"	۸	۳۲	۵,۷۹۹,۴۲۰				
۸۵۵۱۲۱۱۱۰					۱ ۱/۲"	۵	۲۰	۹,۰۶۳,۷۸۰				
۸۵۵۱۲۱۱۱۲					۲"	۲	۸	۱۷,۵۳۹,۵۰۰				
مغزی بلند با طول ۵۰mm												
۸۵۵۱۲۱۱۳۲					۱/۲"	۱۵	۶۰	۳,۴۳۹,۱۵۰				
مغزی تبدیل رویچ												
۸۵۵۱۲۱۱۴۲					۱/۲" * ۳/۴"	۱۵	۶۰	۲,۸۷۸,۲۶۰				
۸۵۵۱۲۱۱۴۴					۱" * ۳/۴"	۱۲	۴۸	۵,۴۲۹,۹۳۰				
۸۵۵۱۲۱۱۴۸					۱" * ۱ ۱/۴"	۸	۳۲	۱۰,۰۱۷,۰۴۰				
مغزی رویچ توپیچ												
۸۵۵۱۲۱۱۶۰					۱/۲"	۲۰	۸۰	۲,۱۵۳,۲۵۰				
۸۵۵۱۲۱۱۶۲					۳/۴"	۱۵	۶۰	۲,۹۹۹,۰۴۰				
۸۵۵۱۲۱۱۶۴					۱"	۱۰	۴۰	۴,۶۹۳,۲۶۰				
۸۵۵۱۲۱۱۶۶					۱ ۱/۴"	۸	۳۲	۷,۶۱۷,۲۸۰				

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ تا اطلاع ثانوی)											خیوپایپ								
تصویر					کد					اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه (ستر)	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)						
تصویر					کد					اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه (ستر)	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)						
اتصالات پرسی					اتصالات پرسی					بوشن پرسی	بوشن پرسی با طول ۷cm	بوشن تبدیل پرسی	زانو ۹۰ درجه پرسی						
سه راهی تبدیل پرسی					بوشن پرسی					بوشن تبدیل پرسی	زانو ۹۰ درجه پرسی	سه راهی پرسی	زانو صفحه دار توپیچ پرسی						
۷,۲۹۵,۸۶۰	۲۴	۶	۱۶*۲۰*۱۶	۸۵۵۱۴۱۵۲۲	۱,۶۹۶,۹۷۰	۸۰	۲۰	۱۶*۱۶	۸۵۵۱۴۱۱۰۲	۳,۰۸۰,۶۶۰	۵۶	۱۴	۱۶*۲۰	۸۵۵۱۴۱۱۲۲					
۴,۵۳۸,۰۵۰	۳۲	۸	۱۶*۱۶*۲۰	۸۵۵۱۴۱۵۳۰	۳,۲۲۱,۶۸۰	۵۶	۱۴	۲۰*۲۰	۸۵۵۱۴۱۱۰۴	۵,۷۵۳,۰۰۰	۴۰	۱۰	۱۶*۲۵	۸۵۵۱۴۱۱۲۴					
۵,۵۷۰,۷۳۰	۳۲	۸	۲۰*۱۶*۲۰	۸۵۵۱۴۱۵۳۴	۵,۷۶۱,۴۷۰	۳۲	۸	۲۵*۲۵	۸۵۵۱۴۱۱۰۶	۶,۵۹۶,۹۲۰	۴۰	۱۰	۲۰*۲۵	۸۵۵۱۴۱۱۲۶					
۷,۸۳۰,۷۹۰	۳۲	۸	۱۶*۲۰*۲۰	۸۵۵۱۴۱۵۳۶	۸,۸۲۱,۸۹۰	۲۴	۶	۳۲*۳۲	۸۵۵۱۴۱۱۰۸	۷,۰۲۷,۱۳۰	۳۲	۸	۲۰*۳۲	۸۵۵۱۴۱۱۳۰					
۸,۹۶۳,۲۴۰	۲۴	۶	۱۶*۱۶*۲۵	۸۵۵۱۴۱۵۵۰	۱۹,۳۷۷,۴۹۰	۱۲	۳	۴۰*۴۰	۸۵۵۱۴۱۱۱۰	۱۰,۱۲۷,۴۸۰	۲۴	۶	۲۵*۳۲	۸۵۵۱۴۱۱۳۲					
۹,۴۰۴,۰۱۰	۲۴	۶	۲۰*۱۶*۲۵	۸۵۵۱۴۱۵۵۲	۲۸,۷۴۷,۴۰۰	۸	۲	۵۰*۵۰	۸۵۵۱۴۱۱۱۲	۱۴,۴۶۸,۱۹۰	۱۲	۳	۲۵*۴۰	۸۵۵۱۴۱۱۳۸					
۶,۹۹۷,۱۰۰	۲۴	۶	۲۵*۱۶*۲۵	۸۵۵۱۴۱۵۵۴	۵۸,۵۵۶,۶۳۰	۵	۱	۶۳*۶۳	۸۵۵۱۴۱۱۱۴	۱۶,۲۷۱,۹۷۰	۱۲	۳	۳۲*۴۰	۸۵۵۱۴۱۱۴۰					
۶,۷۱۲,۰۹۰	۲۴	۶	۲۰*۲۰*۲۵	۸۵۵۱۴۱۵۵۶	بوشن پرسی با طول ۷cm					۸,۷۰۲,۱۰۰	۴۸	۱۲	۱۶	۸۵۵۱۴۱۰۹۲					
۸,۱۰۴,۲۵۰	۱۶	۴	۲۵*۲۰*۲۵	۸۵۵۱۴۱۵۵۸	بوشن تبدیل پرسی														
۱۳,۴۵۵,۴۲۰	۱۶	۴	۳۲*۱۶*۲۵	۸۵۵۱۴۱۵۷۰	۳,۰۸۰,۶۶۰	۵۶	۱۴	۱۶*۲۰	۸۵۵۱۴۱۱۲۲	۵,۷۵۳,۰۰۰	۴۰	۱۰	۱۶*۲۵	۸۵۵۱۴۱۱۲۴					
۱۳,۹۷۴,۹۵۰	۱۶	۴	۳۲*۱۶*۳۲	۸۵۵۱۴۱۵۷۲	۶,۵۹۶,۹۲۰	۴۰	۱۰	۲۰*۲۵	۸۵۵۱۴۱۱۲۶	۷,۰۲۷,۱۳۰	۳۲	۸	۲۰*۳۲	۸۵۵۱۴۱۱۳۰					
۱۴,۵۴۲,۹۹۰	۱۶	۴	۳۲*۲۰*۳۲	۸۵۵۱۴۱۵۸۰	۱۰,۱۲۷,۴۸۰	۲۴	۶	۲۵*۳۲	۸۵۵۱۴۱۱۳۲	۱۴,۴۶۸,۱۹۰	۱۲	۳	۲۵*۴۰	۸۵۵۱۴۱۱۳۸					
۱۷,۳۱۷,۰۸۰	۱۶	۴	۲۵*۲۵*۳۲	۸۵۵۱۴۱۵۸۶	۱۶,۲۷۱,۹۷۰	۱۲	۳	۳۲*۴۰	۸۵۵۱۴۱۱۴۰	۲۳,۲۱۲,۳۱۰	۸	۲	۳۲*۵۰	۸۵۵۱۴۱۱۴۸					
۱۹,۰۴۶,۷۲۰	۱۶	۴	۳۲*۲۵*۳۲	۸۵۵۱۴۱۵۸۸	۲۵,۶۱۴,۱۶۰	۸	۲	۴۰*۵۰	۸۵۵۱۴۱۱۵۰	۴۸,۸۹۹,۰۷۰	۵	۱	۴۰*۶۳	۸۵۵۱۴۱۱۶۰					
۱۰,۱۶۵,۵۴۰	۱۶	۴	۳۲*۲۰*۲۵	۸۵۵۱۴۱۵۷۸	۵۱,۶۲۴,۲۱۰	۵	۱	۵۰*۶۳	۸۵۵۱۴۱۱۶۲	زانو ۹۰ درجه پرسی									
۱۰,۴۲۰,۹۶۰	۱۶	۴	۳۲*۲۵*۲۰	۸۵۵۱۴۱۵۸۴	۲,۶۴۳,۳۰۰	۵۶	۱۴	۱۶*۱۶	۸۵۵۱۴۱۳۰۲	۳,۸۰۵,۸۹۰	۴۰	۱۰	۲۰*۲۰	۸۵۵۱۴۱۳۰۴					
۲۷,۵۱۷,۸۲۰	۶	۱	۴۰*۲۰*۴۰	۸۵۵۱۴۱۶۱۰	۷,۱۹۴,۶۶۰	۲۴	۶	۲۵*۲۵	۸۵۵۱۴۱۳۰۶	۹,۹۴۳,۱۲۰	۱۶	۴	۳۲*۳۲	۸۵۵۱۴۱۳۰۸					
۳۰,۴۷۴,۵۱۰	۶	۱	۴۰*۲۵*۴۰	۸۵۵۱۴۱۶۱۴	۲۸,۳۱۵,۴۳۰	۶	۱	۴۰*۴۰	۸۵۵۱۴۱۳۱۰	۴۵,۱۱۵,۰۷۰	۴	۱	۵۰*۵۰	۸۵۵۱۴۱۳۱۲					
۲۸,۲۸۳,۷۵۰	۶	۱	۳۲*۳۲*۴۰	۸۵۵۱۴۱۶۱۸	۸۴,۳۱۴,۲۳۰	۲	۱	۶۳*۶۳	۸۵۵۱۴۱۳۱۴	سه راهی پرسی									
۳۲,۴۱۰,۱۸۰	۶	۱	۴۰*۳۲*۴۰	۸۵۵۱۴۱۶۲۰	زانو صفحه دار توپیچ پرسی														
۴۳,۴۸۱,۰۲۰	۴	۱	۵۰*۲۵*۵۰	۸۵۵۱۴۱۶۴۰	۴,۲۲۲,۵۷۰	۳۲	۸	۱۶*۱/۲"	۸۵۵۱۶۳۴۰۲	۶,۱۹۴,۴۳۰	۳۲	۸	۲۰*۱/۲"	۸۵۵۱۶۳۴۱۰					
۴۶,۹۴۹,۱۰۰	۴	۱	۵۰*۳۲*۵۰	۸۵۵۱۴۱۶۵۰	زانو صفحه دار روپیچ پرسی														
۵۰,۱۲۰,۲۹۰	۴	۱	۵۰*۴۰*۵۰	۸۵۵۱۴۱۶۶۰	سه راهی ۹۰ درجه صفحه دار توپیچ پرسی														
۸۲,۶۵۶,۷۵۰	۲	۱	۶۳*۲۵*۶۳	۸۵۵۱۴۱۶۷۰	۷,۵۹۶,۲۹۰	۱۶	۴	۲۵*۲۵*۲۵	۸۵۵۱۴۱۵۰۶	۱۴,۱۸۶,۰۴۰	۱۶	۴	۳۲*۳۲*۳۲	۸۵۵۱۴۱۵۰۸					
۹۰,۹۲۲,۰۴۰	۲	۱	۶۳*۳۲*۶۳	۸۵۵۱۴۱۶۸۰	۳۸,۴۷۳,۸۲۰	۶	۱	۴۰*۴۰*۴۰	۸۵۵۱۴۱۵۱۰	۶۰,۳۴۸,۰۹۰	۴	۱	۵۰*۵۰*۵۰	۸۵۵۱۴۱۵۱۲					
					۴۵,۱۱۵,۰۷۰	۴	۱	۵۰*۵۰	۸۵۵۱۴۱۳۱۲	۱۱۶,۵۲۶,۳۰۰	۲	۱	۶۳*۶۳*۶۳	۸۵۵۱۴۱۵۱۴					
					۸۴,۳۱۴,۲۳۰	۲	۱	۶۳*۶۳	۸۵۵۱۴۱۳۱۴	زانو صفحه دار روپیچ پرسی									
					سه راهی پرسی														
					۲,۹۲۲,۷۰۰	۴۰	۱۰	۱۶*۱۶*۱۶	۸۵۵۱۴۱۵۰۲	۴,۷۴۲,۳۲۰	۲۴	۶	۲۰*۲۰*۲۰	۸۵۵۱۴۱۵۰۴					
					۴,۲۲۲,۵۷۰	۳۲	۸	۱۶*۱/۲"	۸۵۵۱۶۳۴۰۲	۹,۵۹۶,۲۹۰	۱۶	۴	۲۵*۲۵*۲۵	۸۵۵۱۴۱۵۰۶					
					۶,۱۹۴,۴۳۰	۳۲	۸	۲۰*۱/۲"	۸۵۵۱۶۳۴۱۰	۱۴,۱۸۶,۰۴۰	۱۶	۴	۳۲*۳۲*۳۲	۸۵۵۱۴۱۵۰۸					
					زانو صفحه دار روپیچ پرسی														
					۷,۵۰۶,۵۱۰	۲۴	۶	۱۶* ۳/۴ "	۸۵۵۱۶۳۳۰۴	۳۸,۴۷۳,۸۲۰	۶	۱	۴۰*۴۰*۴۰	۸۵۵۱۴۱۵۱۰					
					۸,۶۱۳,۱۱۰	۲۴	۶	۲۰* ۳/۴"	۸۵۵۱۶۳۳۱۲	۶۰,۳۴۸,۰۹۰	۴	۱	۵۰*۵۰*۵۰	۸۵۵۱۴۱۵۱۲					
					سه راهی ۹۰ درجه صفحه دار توپیچ پرسی														
					۸,۷۹۲,۳۰۰	۱۶	۴	۱۶*۱/۲*۱۶"	۸۵۵۱۶۳۳۶۴۲	۱۱۶,۵۲۶,۳۰۰	۲	۱	۶۳*۶۳*۶۳	۸۵۵۱۴۱۵۱۴					
					۱۱,۰۹۰,۷۵۰	۱۶	۴	۲۰*۱/۲*۲۰"	۸۵۵۱۶۳۳۶۵۰	زانو صفحه دار روپیچ پرسی									
					سه راهی پرسی														
					سه راهی پرسی														

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ تا اطلاع ثانوی)					نیوپایپ							
تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه (ستر)	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	
اتصالات پرسی						اتصالات پرسی						
رابط توپیج پرسی						سه راهی صفحه دار توپیج پرسی						
	۸۵۵۱۶۱۲۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۸	۷۲	۳,۴۳۰,۱۳۰		۸۵۵۱۶۳۶۰۲	۱۶*۱/۲*۱۶"	۶	۲۴	۹,۲۷۱,۱۳۰	
	۸۵۵۱۶۱۲۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۵	۶۰	۵,۰۲۰,۸۴۰		۸۵۵۱۶۳۶۱۰	۲۰*۱/۲*۲۰"	۴	۱۶	۱۱,۵۸۷,۲۹۰	
	۸۵۵۱۶۱۲۱۲	۲۰*۳/۴"	۱۲	۴۸	۶,۱۸۷,۰۶۰		سه راهی ۹۰ درجه دیواری پرسی					
	۸۵۵۱۶۱۲۲۴	۲۵*۳/۴"	۱۰	۴۰	۵,۱۹۶,۷۳۰		۸۵۵۱۶۲۶۴۲	۱۶*۱/۲*۱۶"	۸	۳۲	۴,۰۵۱,۶۳۰	
	۸۵۵۱۶۱۲۲۶	۲۵*۱"	۶	۲۴	۱۰,۱۸۶,۲۲۰		۸۵۵۱۶۲۶۵۰	۲۰*۱/۲*۲۰"	۶	۲۴	۵,۰۲۸,۹۸۰	
	۸۵۵۱۶۱۲۳۶	۳۲*۱"	۶	۲۴	۱۰,۷۸۹,۴۶۰		سه راهی ۹۰ درجه دیواری تبدیلی پرسی					
	۸۵۵۱۶۱۲۳۸	۳۲*۱ ۱/۴"	۴	۱۶	۱۷,۲۶۶,۰۴۰		۸۵۵۱۶۲۶۷۰	۲۰*۱/۲*۲۰"	۶	۲۴	۵,۶۴۰,۱۴۰	
	۸۵۵۱۶۱۲۵۰	۴۰*۱ ۱/۲"	۳	۱۲	۲۰,۶۲۸,۱۹۰		۸۵۵۱۶۲۶۶۲	۱۶*۱/۲*۲۰"	۶	۲۴	۵,۶۳۹,۹۲۰	
	۸۵۵۱۶۱۲۵۸	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۲۱,۴۴۲,۷۴۰		زانو دیواری پرسی					
	۸۵۵۱۶۱۲۶۸	۶۳*۲"	۱	۵	۴۸,۷۸۶,۲۱۰		۸۵۵۱۶۲۴۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۲,۹۲۵,۱۲۰	
زانو ۹۰ درجه روپیج پرسی							۸۵۵۱۶۲۴۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۲	۴۸	۳,۶۳۰,۵۵۰	
	۸۵۵۱۶۱۳۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۵	۶۰	۲,۷۹۷,۰۸۰		۸۵۵۱۶۲۴۲۴	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۵,۴۸۱,۳۰۰	
	۸۵۵۱۶۱۳۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۵	۶۰	۴,۷۲۲,۱۹۰		۸۵۵۱۶۲۴۳۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۱۰,۴۷۵,۱۹۰	
	۸۵۵۱۶۱۳۱۲	۲۰*۳/۴"	۱۰	۴۰	۶,۶۱۸,۱۵۰		سه راهی دیواری پرسی					
	۸۵۵۱۶۱۳۲۴	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۸,۸۱۶,۶۱۰		۸۵۵۱۶۲۶۰۲	۱۶*۱/۲*۱۶"	۸	۳۲	۶,۶۴۹,۰۶۰	
	۸۵۵۱۶۱۳۲۶	۲۵*۱"	۶	۲۴	۱۰,۴۸۲,۵۶۰		۸۵۵۱۶۲۶۱۰	۲۰*۱/۲*۲۰"	۸	۳۲	۱۰,۵۵۰,۱۰۰	
	۸۵۵۱۶۱۳۳۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۱۳,۹۰۷,۶۳۰		سه راهی دیواری موازی پرسی					
						۸۵۵۱۶۲۶۸۲	۱۶*۱/۲*۱۶"	۶	۲۴	۱۲,۷۸۱,۸۹۰		
	درپوش پرسی						زانو چقی پرسی					
		۸۵۵۱۴۱۹۰۲	۱۶	۲۵	۱۰۰	۱,۱۶۴,۳۵۰		۸۵۵۱۴۱۹۰۴	۲۰	۱۰	۴۰	۲,۳۴۴,۴۳۰
		۸۵۵۱۴۱۹۰۴	۲۰	۱۰	۴۰	۲,۳۴۴,۴۳۰		۸۵۵۱۴۱۹۰۶	۲۵	۱۰	۴۰	۳,۹۴۹,۲۲۰
۸۵۵۱۴۱۹۰۶		۲۵	۱۰	۴۰	۳,۹۴۹,۲۲۰	۸۵۵۱۴۱۹۰۸		۳۲	۸	۳۲	۵,۸۷۸,۵۱۰	
۸۵۵۱۴۱۹۰۸		۳۲	۸	۳۲	۵,۸۷۸,۵۱۰	۸۵۵۱۴۱۹۱۰		۴۰	۶	۲۴	۱۲,۷۸۶,۶۲۰	
۸۵۵۱۴۱۹۱۰		۴۰	۶	۲۴	۱۲,۷۸۶,۶۲۰	۸۵۵۱۴۱۹۱۲		۵۰	۴	۱۶	۱۵,۱۵۷,۵۶۰	
۸۵۵۱۴۱۹۱۲		۵۰	۴	۱۶	۱۵,۱۵۷,۵۶۰	۸۵۵۱۴۱۹۱۴		۶۳	۲	۱۶	۲۴,۱۱۹,۹۲۰	
۸۵۵۱۴۱۹۱۴		۶۳	۲	۱۶	۲۴,۱۱۹,۹۲۰	رابط روپیج پرسی						
رابط روپیج پرسی							۸۵۵۱۶۱۱۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۵	۶۰	۲,۰۳۶,۸۷۰	
۸۵۵۱۶۱۱۰۲		۱۶*۱/۲"	۱۵	۶۰	۲,۰۳۶,۸۷۰		۸۵۵۱۶۱۱۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۵	۶۰	۳,۰۱۰,۴۸۰	
۸۵۵۱۶۱۱۱۰		۲۰*۱/۲"	۱۵	۶۰	۳,۰۱۰,۴۸۰		۸۵۵۱۶۱۱۱۲	۲۰*۳/۴"	۱۲	۴۸	۶,۳۵۳,۱۶۰	
۸۵۵۱۶۱۱۱۲		۲۰*۳/۴"	۱۲	۴۸	۶,۳۵۳,۱۶۰		۸۵۵۱۶۱۱۲۲	۲۵*۱/۲"	۱۰	۴۰	۶,۴۰۶,۹۵۰	
۸۵۵۱۶۱۱۲۲		۲۵*۱/۲"	۱۰	۴۰	۶,۴۰۶,۹۵۰		۸۵۵۱۶۱۱۲۴	۲۵*۳/۴"	۱۰	۴۰	۵,۱۳۹,۰۹۰	
۸۵۵۱۶۱۱۲۴		۲۵*۳/۴"	۱۰	۴۰	۵,۱۳۹,۰۹۰		۸۵۵۱۶۱۱۲۶	۲۵*۱"	۸	۳۲	۸,۷۸۲,۵۱۰	
۸۵۵۱۶۱۱۲۶		۲۵*۱"	۸	۳۲	۸,۷۸۲,۵۱۰		۸۵۵۱۶۱۱۳۶	۳۲*۱"	۶	۲۴	۷,۲۴۱,۶۳۰	
۸۵۵۱۶۱۱۳۶		۳۲*۱"	۶	۲۴	۷,۲۴۱,۶۳۰		۸۵۵۱۶۱۱۳۸	۳۲*۱ ۱/۴"	۴	۱۶	۱۶,۲۵۰,۸۵۰	
۸۵۵۱۶۱۱۳۸		۳۲*۱ ۱/۴"	۴	۱۶	۱۶,۲۵۰,۸۵۰		۸۵۵۱۶۱۱۴۸	۴۰*۱ ۱/۴"	۳	۱۲	۱۹,۶۱۶,۰۸۰	
۸۵۵۱۶۱۱۴۸	۴۰*۱ ۱/۴"	۳	۱۲	۱۹,۶۱۶,۰۸۰	۸۵۵۱۶۱۱۵۸		۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۲۷,۸۸۹,۷۳۰		
۸۵۵۱۶۱۱۵۸	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۲۷,۸۸۹,۷۳۰	۸۵۵۱۶۱۱۶۸		۶۳*۲"	۱	۵	۵۴,۸۳۸,۷۴۰		

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ تا اطلاع ثانوی)											خیوپایپ
اتصالات کوپلی					اتصالات پرسی						
رابط توپیج کوپلی					زانو ۹۰ درجه رویج پرسی با مهره تنظیم						
۳,۵۲۹,۹۰۰	۸۰	۲۰	۱۶*۱/۲"	۸۵۵۲۱۱۲۰۲	۱۰,۴۸۲,۸۹۰	۲۴	۶	۲۵*۱"	۸۵۵۱۶۱۳۵۶		
۳,۷۶۸,۲۷۰	۶۰	۱۵	۲۰*۱/۲"	۸۵۵۲۱۱۲۱۰	۱۳,۹۰۴,۴۴۰	۲۴	۶	۳۲*۱"	۸۵۵۱۶۱۳۶۶		
۷,۱۱۱,۲۸۰	۴۸	۱۲	۲۰*۳/۴"	۸۵۵۲۱۱۲۱۲							
۶,۲۷۴,۲۹۰	۴۰	۱۰	۲۵*۳/۴"	۸۵۵۲۱۱۲۲۴	سه راهی توپیج پرسی						
۹,۱۳۳,۴۱۰	۲۴	۶	۳۲*۱"	۸۵۵۲۱۱۲۳۶	۷,۱۲۶,۶۸۰	۳۲	۸	۱۶*۱/۲*۱۶"	۸۵۵۱۶۱۶۰۲		
رابط رویج کوپلی					۸,۸۹۷,۷۹۰	۴۸	۶	۲۰*۱/۲*۲۰"	۸۵۵۱۶۱۶۱۰		
۲,۷۶۳,۷۵۰	۸۰	۲۰	۱۶*۱/۲"	۸۵۵۲۱۱۱۰۲	۱۳,۸۱۳,۴۷۰	۱۶	۴	۲۵*۱/۲*۲۵"	۸۵۵۱۶۱۶۲۰		
۳,۷۷۲,۵۶۰	۶۴	۱۶	۲۰*۱/۲"	۸۵۵۲۱۱۱۱۰	۱۶,۴۶۹,۳۱۰	۱۶	۴	۲۵*۳/۴*۲۵"	۸۵۵۱۶۱۶۲۲		
۶,۶۱۷,۲۷۰	۶۰	۱۵	۲۵*۱/۲"	۸۵۵۲۱۱۱۲۲	۱۹,۹۳۰,۰۲۰	۱۶	۴	۳۲*۳/۴*۳۲"	۸۵۵۱۶۱۶۳۲		
۵,۶۵۲,۴۶۰	۴۰	۱۰	۲۵*۳/۴"	۸۵۵۲۱۱۱۲۴	۳۰,۵۴۱,۲۸۰	۶	۱	۴۰*۳/۴*۴۰"	۸۵۵۱۶۱۶۴۲		
۵,۳۵۶,۸۹۰	۶۰	۱۵	۲۰*۳/۴"	۸۵۵۲۱۱۱۱۲	۴۸,۶۷۲,۲۵۰	۴	۱	۵۰*۱*۵۰"	۸۵۵۱۶۱۶۵۶		
۱۰,۴۵۳,۳۰۰	۲۴	۶	۳۲*۱"	۸۵۵۲۱۱۱۳۶	رابط توپیج با مهره ماسوره پرسی						
۸,۱۹۴,۴۵۰	۳۲	۸	۲۵*۱"	۸۵۵۲۱۱۱۲۶	۵,۹۷۰,۹۱۰	۴۸	۱۲	۱۶*۱/۲"	۸۵۵۱۶۱۷۷۲		
مهره ماسوره کوپلی					۶,۷۱۲,۵۳۰	۴۸	۱۲	۲۰*۱/۲"	۸۵۵۱۶۱۷۷۴		
۳,۷۸۳,۲۳۰	۸۰	۲۰	۱۶* ۱/۲"	۸۵۵۲۱۱۷۰۲	۹,۵۴۸,۳۳۰	۳۲	۸	۲۵*۳/۴"	۸۵۵۱۶۱۷۷۸		
۴,۶۱۲,۳۰۰	۸۰	۲۰	۲۰* ۱/۲"	۸۵۵۲۱۱۷۱۰	۱۵,۸۰۱,۳۹۰	۱۶	۴	۳۲*۱"	۸۵۵۱۶۱۷۸۶		
۵,۴۵۴,۵۷۰	۸۰	۲۰	۲۰* ۳/۴"	۸۵۵۲۱۱۷۱۲	۲۵,۶۹۰,۷۲۰	۱۲	۳	۴۰*۱ ۱/۴"	۸۵۵۱۶۱۷۸۸		
۷,۰۴۱,۶۵۰	۵۶	۱۴	۲۵* ۳/۴"	۸۵۵۲۱۱۷۲۴	۳۹,۹۷۳,۳۴۰	۸	۲	۵۰*۱ ۱/۲"	۸۵۵۱۶۱۷۹۰		
۸,۹۸۳,۳۷۰	۴۰	۱۰	۲۵* ۱"	۸۵۵۲۱۱۷۲۶							
۱۲,۹۷۹,۲۳۰	۳۲	۸	۳۲* ۱"	۸۵۵۲۱۱۷۳۶							
بوشن ساده کوپلی											
۵,۳۹۳,۶۳۰	۶۴	۱۶	۱۶*۱۶	۸۵۵۱۸۱۱۰۲	مهره ماسوره پرسی						
۷,۲۹۰,۸۰۰	۴۰	۱۰	۲۰*۲۰	۸۵۵۱۸۱۱۰۴	۲,۶۸۸,۹۵۰	۸۰	۲۰	۱۶*۱/۲"	۸۵۵۱۶۱۷۰۲		
۹,۱۱۲,۴۰۰	۳۲	۸	۲۵*۲۵	۸۵۵۱۸۱۱۰۶	۳,۲۵۳,۲۵۰	۶۴	۱۶	۲۰*۱/۲"	۸۵۵۱۶۱۷۱۰		
۱۶,۸۲۸,۳۵۰	۲۴	۶	۳۲*۳۲	۸۵۵۱۸۱۱۰۸	۴,۴۷۹,۵۳۰	۴۸	۱۲	۲۰*۳/۴"	۸۵۵۱۶۱۷۱۲		
بوشن تبدیل کوپلی					۵,۳۵۴,۹۱۰	۴۸	۱۲	۲۵*۳/۴"	۸۵۵۱۶۱۷۲۴		
۷,۸۱۳,۰۸۰	۴۸	۱۲	۱۶*۲۰	۸۵۵۱۸۱۱۲۲	۷,۸۴۱,۲۴۰	۳۲	۸	۲۵*۱"	۸۵۵۱۶۱۷۲۶		
۹,۱۸۹,۵۱۰	۴۰	۱۰	۱۶*۲۵	۸۵۵۱۸۱۱۲۴	۸,۷۰۴,۳۰۰	۲۴	۶	۳۲*۱"	۸۵۵۱۶۱۷۳۶		
۱۰,۲۴۹,۰۳۰	۳۲	۸	۲۰*۲۵	۸۵۵۱۸۱۱۲۶	۱۲,۹۱۹,۰۶۰	۲۴	۶	۴۰*۱ ۱/۴"	۸۵۵۱۶۱۷۴۸		
۱۴,۹۲۷,۶۶۰	۲۴	۶	۲۵*۳۲	۸۵۵۱۸۱۱۳۲	۲۲,۸۴۷,۴۴۰	۸	۲	۵۰*۱ ۱/۲"	۸۵۵۱۶۱۷۶۰		
زانو ۹۰ درجه کوپلی					۳۲,۵۸۲,۰۰۰	۵	۱	۶۳*۲"	۸۵۵۱۶۱۷۶۸		
۷,۲۲۴,۵۸۰	۴۸	۱۲	۱۶*۱۶	۸۵۵۱۸۱۳۰۲							
۸,۸۹۰,۸۶۰	۴۰	۱۰	۲۰*۲۰	۸۵۵۱۸۱۳۰۴							
۱۴,۳۵۶,۳۲۰	۲۴	۶	۲۵*۲۵	۸۵۵۱۸۱۳۰۶							
۲۱,۷۰۷,۸۴۰	۱۶	۴	۳۲*۳۲	۸۵۵۱۸۱۳۰۸							

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ تا اطلاع ثانوی)					نیوپایپ						
تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه (ستر)	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات کوپلی						اتصالات کوپلی					
سه راهی توپیج کوپلی						زانو ۹۰ درجه رویج کوپلی					
۹,۸۹۱,۸۶۰	۴۸	۱۲	۱۶*۱/۲*۱۶	۸۵۵۲۱۱۶۰۲		۴,۴۶۰,۳۹۰	۶۴	۱۶	۱۶*۱/۲"	۸۵۵۲۱۱۳۰۲	
۱۰,۷۷۰,۶۵۰	۳۲	۸	۲۰*۱/۲*۲۰	۸۵۵۲۱۱۶۱۰		۵,۳۹۶,۳۸۰	۴۸	۱۲	۲۰*۱/۲"	۸۵۵۲۱۱۳۱۰	
۱۵,۰۶۹,۲۳۰	۲۴	۶	۲۵*۳/۴*۲۵	۸۵۵۲۱۱۶۲۲		۸,۰۰۸,۹۹۰	۳۲	۸	۲۰*۳/۴"	۸۵۵۲۱۱۳۱۲	
۲۲,۴۰۹,۶۴۰	۱۶	۴	۳۲*۱*۳۲	۸۵۵۲۱۱۶۳۴		۱۰,۶۰۶,۳۱۰	۳۲	۸	۲۵*۳/۴"	۸۵۵۲۱۱۳۲۴	
زانو صفحه دار توپیج کوپلی						۷,۳۶۲,۰۸۰	۲۴	۶	۲۵*۱"	۸۵۵۲۱۱۳۲۶	
۵,۶۷۴,۰۲۰	۳۲	۸	۱۶*۱/۲"	۸۵۵۲۱۳۴۰۲		۱۱,۹۴۸,۰۹۰	۱۶	۴	۳۲*۱"	۸۵۵۲۱۱۳۳۶	
۱۱,۲۱۶,۵۹۰	۳۲	۸	۲۰*۱/۲"	۸۵۵۲۱۳۴۱۰		زانو ۹۰ درجه رویج کوپلی با مهره تنظیم					
زانو صفحه دار رویج کوپلی					۱۲,۰۴۱,۸۱۰	۲۴	۶	۲۵*۱"	۸۵۵۲۱۱۳۵۶		
۹,۶۰۱,۳۵۰	۴۰	۱۰	۱۶*۳/۴"	۸۵۵۲۱۳۳۰۴	۱۷,۳۰۷,۰۷۰	۱۶	۴	۳۲*۱"	۸۵۵۲۱۱۳۶۶		
سه راهی صفحه دار توپیج کوپلی						زانو چیتی کوپلی					
۱۰,۹۴۶,۲۱۰	۲۴	۶	۱۶*۱/۲*۱۶	۸۵۵۲۱۳۶۰۲		۶,۵۷۱,۰۷۰	۴۸	۱۲	۱۶*۱/۲"	۸۵۵۲۱۱۴۰۲	
۱۳,۵۱۳,۰۶۰	۲۴	۶	۲۰*۱/۲*۲۰	۸۵۵۲۱۳۶۱۰	۷,۴۰۵,۸۶۰	۴۰	۱۰	۲۰*۱/۲"	۸۵۵۲۱۱۴۱۰		
سه راهی ۹۰ دیواری کوپلی						۸,۳۴۵,۵۹۰	۳۲	۸	۲۰*۳/۴"	۸۵۵۲۱۱۴۱۲	
۶,۶۱۳,۷۵۰	۳۲	۸	۱۶*۱/۲*۱۶	۸۵۵۲۱۲۶۴۲		۸,۱۴۳,۰۸۰	۳۲	۸	۲۵*۳/۴"	۸۵۵۲۱۱۴۲۴	
۱۱,۶۰۲,۳۶۰	۲۴	۶	۲۰*۱/۲*۲۰	۸۵۵۲۱۲۶۵۰		۱۱,۳۶۰,۸۰۰	۲۴	۶	۲۵*۱"	۸۵۵۲۱۱۴۲۶	
سه راهی ۹۰ دیواری تبدیلی کوپلی						۱۶,۹۶۴,۳۱۰	۲۴	۶	۳۲*۳/۴"	۸۵۵۲۱۱۴۳۴	
۱۲,۲۶۹,۰۷۰	۲۴	۶	۲۰*۱/۲*۲۰	۸۵۵۲۱۲۶۷۰		۱۷,۹۱۲,۴۰۰	۱۶	۴	۳۲*۱"	۸۵۵۲۱۱۴۳۶	
۱۲,۲۶۶,۹۸۰	۲۴	۶	۱۶*۱/۲*۲۰	۸۵۵۲۱۲۶۶۲		سه راهی کوپلی					
زانو دیواری کوپلی					۷,۸۲۶,۵۰۰	۳۲	۸	۱۶*۱۶*۱۶	۸۵۵۱۸۱۵۰۲		
۳,۸۵۵,۶۱۰	۴۸	۱۲	۱۶*۱/۲"	۸۵۵۲۱۲۴۰۲	۱۳,۳۶۷,۳۱۰	۲۴	۶	۲۰*۲۰*۲۰	۸۵۵۱۸۱۵۰۴		
۶,۶۳۰,۶۹۰	۴۰	۱۰	۲۰*۱/۲"	۸۵۵۲۱۲۴۱۰	۱۸,۲۱۰,۸۳۰	۱۶	۴	۲۵*۲۵*۲۵	۸۵۵۱۸۱۵۰۶		
۹,۰۳۸,۱۵۰	۲۴	۶	۲۵*۳/۴"	۸۵۵۲۱۲۴۲۴		۳۰,۹۲۶,۲۸۰	۱۶	۴	۳۲*۳۲*۳۲	۸۵۵۱۸۱۵۰۸	
۱۷,۴۰۹,۴۸۰	۱۶	۴	۳۲*۱"	۸۵۵۲۱۲۴۳۶		سه راهی تبدیل کوپلی					
سه راهی دیواری کوپلی					۸,۵۶۹,۴۴۰	۳۲	۸	۱۶*۲۰*۱۶	۸۵۵۱۸۱۵۲۲		
۱۰,۵۸۵,۰۸۰	۳۲	۸	۱۶*۱/۲*۱۶	۸۵۵۲۱۲۶۰۲	۸,۳۱۴,۲۴۰	۳۲	۸	۱۶*۱۶*۲۰	۸۵۵۱۸۱۵۳۰		
۱۲,۱۷۵,۳۵۰	۲۴	۶	۲۰*۱/۲*۲۰	۸۵۵۲۱۲۶۱۰	۱۱,۷۳۶,۸۹۰	۳۲	۸	۲۰*۱۶*۲۰	۸۵۵۱۸۱۵۳۴		
سه راهی دیواری موازی کوپلی					۱۱,۶۸۷,۱۷۰	۳۲	۸	۲۰*۲۰*۱۶	۸۵۵۱۸۱۵۳۶		
۱۳,۲۶۸,۸۶۰	۲۴	۶	۱۶*۱/۲*۱۶	۸۵۵۲۱۲۶۸۲	۱۴,۹۸۴,۶۴۰	۲۰	۵	۲۵*۱۶*۲۰	۸۵۵۱۸۱۵۵۲		
					۱۶,۷۷۹,۲۹۰	۱۶	۴	۲۵*۱۶*۲۵	۸۵۵۱۸۱۵۵۴		
					۱۴,۴۰۰,۱۰۰	۱۶	۴	۲۵*۲۰*۲۰	۸۵۵۱۸۱۵۵۶		
					۱۴,۹۰۸,۷۴۰	۱۶	۴	۲۵*۲۰*۲۵	۸۵۵۱۸۱۵۵۸		
					۲۴,۱۸۰,۷۵۰	۱۶	۴	۳۲*۱۶*۳۲	۸۵۵۱۸۱۵۷۲		
					۲۴,۳۷۳,۹۱۰	۱۶	۴	۳۲*۲۰*۳۲	۸۵۵۱۸۱۵۸۰		
					۲۲,۸۸۲,۹۷۰	۱۶	۴	۳۲*۲۵*۲۵	۸۵۵۱۸۱۵۸۶		
					سه راهی رویج کوپلی (مخصوص شیر آلات توکار)						
					۷,۶۱۰,۴۶۰	۳۲	۸	۱۶*۱۶*۱/۲	۸۵۵۲۱۱۵۵۲		



گیتیکالا

Gitikala


قیمت های فوق با احتساب ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده میباشد

جهت دریافت لیست قیمت میتوانید با اسکن QR CODE یا لینک زیر وارد سایت گیتی کالا بشوید

از سایت گیتی کالا: <https://www.gitikala.com/#/files/price>

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ تا اطلاع ثانوی)					نیوپایپ								
تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه (ستر)	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)		
اتصالات کلمپی						اتصالات کلمپی							
سه راهی توپیج کلمپی						کمر بند کلمپی							
۴۹,۳۶۱,۸۴۰	۴۰*۳/۴"	۴۰	۱	۶		۸۵۵۲۴۱۶۴۲	۸,۳۷۲,۳۲۰	۴۰	۸	۳۲		۸۵۵۴۶۲۴۵۱	
۶۴,۲۹۰,۷۱۰	۵۰*۱"	۵۰	۱	۴		۸۵۵۲۴۱۶۵۶	۱۰,۱۹۳,۷۰۰	۵۰	۶	۲۴		۸۵۵۴۶۲۴۵۵	
رابط توپیج با مهره ماسوره کلمپی						بوشن کلمپی							
۳۰,۹۱۱,۹۸۰	۴۰*۱ ۱/۴"	۴۰	۳	۱۲		۸۵۵۲۴۱۷۸۸	۳۷,۱۰۶,۰۸۰	۴۰*۴۰	۴۰	۳		۱۲	۸۵۵۲۲۱۱۱۰
۴۱,۰۸۴,۳۴۰	۵۰*۱ ۱/۲"	۵۰	۲	۸		۸۵۵۲۴۱۷۹۰	۴۶,۴۲۵,۸۳۰	۵۰*۵۰	۵۰	۲		۸	۸۵۵۲۲۱۱۱۲
مهره ماسوره کلمپی						بوشن تبدیل کلمپی							
۲۴,۲۰۱,۶۵۰	۴۰*۱ ۱/۴"	۴۰	۴	۱۶		۸۵۵۲۴۱۷۴۸	۸۸,۶۵۸,۲۴۰	۶۳*۶۳	۶۳	۱		۵	۸۵۵۲۲۱۱۱۴
۲۷,۱۸۶,۱۷۰	۵۰*۱ ۱/۲"	۵۰	۲	۸		۸۵۵۲۴۱۷۶۰	بوشن تبدیل کلمپی						
۴۸,۵۲۶,۳۹۰	۶۳*۲"	۶۳	۱	۵	۸۵۵۲۴۱۷۶۸	۳۸,۵۶۹,۳۰۰	۴۰*۵۰	۴۰	۲	۸	۸۵۵۲۲۱۱۵۰		
بوشن تبدیل کلمپی - کوپلی						زانو ۹۰ درجه کلمپی							
۲۸,۵۵۴,۱۳۰	۴۰*۲۵	۴۰	۳	۱۲		۸۵۵۲۶۱۱۳۸	۷۱,۳۸۱,۴۲۰	۶۳*۴۰	۶۳	۱		۵	۸۵۵۲۲۱۱۶۰
۳۲,۰۳۳,۳۲۰	۴۰*۳۲	۴۰	۳	۱۲		۸۵۵۲۶۱۱۴۰	۷۴,۴۴۳,۷۱۰	۶۳*۵۰	۶۳	۱		۵	۸۵۵۲۲۱۱۶۲
۳۲,۴۳۴,۱۶۰	۵۰*۳۲	۵۰	۲	۸	۸۵۵۲۶۱۱۵۰	زانو ۹۰ درجه کلمپی							
						۴۷,۱۰۱,۱۲۰	۴۰*۴۰	۴۰	۱	۶		۸۵۵۲۲۱۳۱۰	
						۶۴,۴۳۹,۳۲۰	۵۰*۵۰	۵۰	۱	۴		۸۵۵۲۲۱۳۱۲	
درپوش های کلکتوری						۱۲۲,۲۴۷,۰۷۰	۶۳*۶۳	۶۳	۱	۲	۸۵۵۲۲۱۳۱۴		
درپوش فلزی روپیج						سه راهی کلمپی							
۳,۱۱۸,۶۱۰	۳/۴"	۳/۴"	۲۵	۱۰۰		۸۵۵۱۲۱۹۰۴	۶۷,۵۵۱,۲۲۰	۴۰*۴۰*۴۰	۴۰	۱		۶	۸۵۵۲۲۱۵۱۰
۲,۴۷۴,۶۷۰	۱"	۱"	۱۸	۷۲		۸۵۵۱۲۱۹۰۶	۸۸,۶۴۴,۳۸۰	۵۰*۵۰*۵۰	۵۰	۱		۴	۸۵۵۲۲۱۵۱۲
۵,۴۶۷,۷۷۰	۱ ۱/۴"	۱ ۱/۴"	۱۲	۴۸		۸۵۵۱۲۱۹۰۸	۱۷۴,۰۶۷,۰۸۰	۶۳*۶۳*۶۳	۶۳	۱	۲	۸۵۵۲۲۱۵۱۴	
۷,۴۱۹,۸۳۰	۱ ۱/۲"	۱ ۱/۲"	۱۰	۴۰		۸۵۵۱۲۱۹۱۰	سه راهی تبدیل کلمپی						
۱۴,۸۴۲,۳۰۰	۲"	۲"	۶	۲۴	۸۵۵۱۲۱۹۱۲	۷۹,۸۰۱,۴۸۰	۵۰*۴۰*۵۰	۵۰	۱	۴	۸۵۵۲۲۱۶۶۰		
درپوش فلزی مخصوص هواگیری						درپوش کلمپی							
۲,۸۸۹,۷۰۰	۱"	M۱۰*۱"	۱۸	۷۲		۸۵۵۱۲۱۹۶۴	۱۶,۸۵۳,۴۳۰	۴۰	۴۰	۶		۲۴	۸۵۵۲۲۱۹۱۰
۷,۳۳۲,۰۵۰	۱ ۱/۴"	M۱۰*۱ ۱/۴"	۱۲	۴۸		۸۵۵۱۲۱۹۶۶	۲۱,۹۷۵,۸۰۰	۵۰	۵۰	۴		۱۶	۸۵۵۲۲۱۹۱۲
۷,۷۹۷,۷۹۰	۱ ۱/۲"	M۱۰*۱ ۱/۲"	۱۰	۴۰		۸۵۵۱۲۱۹۶۸	۵۴,۰۱۷,۷۰۰	۶۳	۶۳	۲	۱۰	۸۵۵۲۲۱۹۱۴	
درپوش فلزی تبدیلی						بوشن روپیج کلمپی							
۵,۹۰۳,۲۶۰	۱ ۱/۴"	۱ ۱/۴"	۱۰	۴۰		۸۵۵۱۲۱۹۳۶	۲۷,۹۷۱,۰۲۰	۴۰*۱ ۱/۴"	۴۰	۳		۱۲	۸۵۵۲۴۱۱۴۸
۶,۸۱۵,۴۹۰	۱ ۱/۲"	۱ ۱/۲"	۱۰	۴۰		۸۵۵۱۲۱۹۳۸	۳۵,۸۳۴,۳۷۰	۵۰*۱ ۱/۲"	۵۰	۲		۸	۸۵۵۲۴۱۱۵۸
پیچ هواگیری دستی						بوشن توپیج کلمپی							
۴۷۰,۶۹۰	M۱۰	M۱۰	۲۰	۱۶۰		۸۵۵۴۶۶۷۲۵	۲۹,۹۴۴,۵۳۰	۴۰*۱ ۱/۲"	۴۰	۳		۱۲	۸۵۵۲۴۱۲۵۰
آچار شیر سوئیچی						زانو چپقی کلمپی							
۴,۰۲۲,۳۳۸	آچار شیر سوئیچی	آچار شیر سوئیچی	۱۰	۴۰		۸۵۵۶۸۲۲۲۱	۳۰,۹۳۳,۱۰۰	۵۰*۱ ۱/۲"	۵۰	۲		۸	۸۵۵۲۴۱۲۵۸
							۶۸,۸۷۶,۱۷۰	۶۳*۲"	۶۳	۱		۵	۸۵۵۲۴۱۲۶۸
						زانو چپقی کلمپی							
						۴۹,۳۰۷,۱۷۰	۴۰*۱ ۱/۲"	۴۰	۱	۶		۸۵۵۲۴۱۴۵۰	
						۵۷,۳۴۰,۱۴۰	۵۰*۱ ۱/۲"	۵۰	۱	۴		۸۵۵۲۴۱۴۵۸	

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ تا اطلاع ثانوی)											خیوپایپ																												
تصویر					کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه (متر)	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر					کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه (متر)	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)																				
کلکتور										کلکتور																													
کلکتور (۱ ۱/۴" * ۳/۴")										کلکتور (۳/۴" * ۱/۲")																													
۲۵,۳۶۴,۵۷۰										۴	۲b	۸۵۵۳۱۱۲۵۲	NEW	۱۰,۲۴۱,۹۹۰										-	۵	۲b	۸۵۵۳۱۱۱۱۲												
۳۸,۰۵۵,۸۲۰										-	۴	۳b	۸۵۵۳۱۱۲۵۳	۱۵,۳۷۶,۴۶۰										-	۵	۳b	۸۵۵۳۱۱۱۱۳												
۵۰,۳۹۶,۵۰۰										-	۴	۴b	۸۵۵۳۱۱۲۵۴	۲۰,۵۱۰,۶۰۰										-	۵	۴b	۸۵۵۳۱۱۱۱۴												
۶۳,۱۳۷,۲۵۰										-	۴	۵b	۸۵۵۳۱۱۲۵۵	۲۵,۶۴۴,۵۲۰										-	۵	۵b	۸۵۵۳۱۱۱۱۵												
۷۵,۷۷۵,۸۱۰										-	۴	۶b	۸۵۵۳۱۱۲۵۶	۳۰,۷۵۱,۹۳۰										۵	۶b	۸۵۵۳۱۱۱۱۶	NEW												
۸۸,۳۷۷,۱۹۰										۴	۷b	۸۵۵۳۱۱۲۵۷	NEW	کلکتور (۱" * ۱/۲)																									
کلکتور (۱ ۱/۲" * ۱/۲)																				۱۲,۳۴۶,۲۹۰										-	۵	۲b	۸۵۵۳۱۱۱۳۲						
۴۳,۶۰۹,۹۴۰										-	۴	۳b	۸۵۵۳۱۱۳۳۳	۱۸,۵۳۷,۲۰۰										-	۵	۳b	۸۵۵۳۱۱۱۳۳												
۵۸,۸۵۸,۳۶۰										-	۴	۴b	۸۵۵۳۱۱۳۳۴	۲۴,۷۲۹,۱۰۰										-	۵	۴b	۸۵۵۳۱۱۱۳۴												
۷۱,۶۸۸,۲۱۰										-	۴	۵b	۸۵۵۳۱۱۳۳۵	۳۰,۹۳۷,۱۷۰										-	۵	۵b	۸۵۵۳۱۱۱۳۵												
۸۶,۳۸۲,۷۸۰										-	۴	۶b	۸۵۵۳۱۱۳۳۶	۳۷,۱۵۴,۱۵۰										-	۵	۶b	۸۵۵۳۱۱۱۳۶												
۱۰۱,۰۷۲,۰۷۰										-	۴	۷b	۸۵۵۳۱۱۳۳۷	۴۳,۳۵۷,۰۵۰										-	۵	۷b	۸۵۵۳۱۱۱۳۷												
۱۱۳,۱۴۴,۱۳۰										-	۴	۸b	۸۵۵۳۱۱۳۳۸	۴۹,۴۶۳,۵۹۰										-	۵	۸b	۸۵۵۳۱۱۱۳۸												
۱۲۷,۱۵۸,۴۶۰										-	۴	۹b	۸۵۵۳۱۱۳۳۹	۵۵,۷۱۳,۱۳۰										-	۵	۹b	۸۵۵۳۱۱۱۳۹												
۱۴۸,۷۳۹,۳۶۰										-	۴	۱۰b	۸۵۵۳۱۱۳۴۰	۶۱,۷۳۸,۷۱۰										-	۵	۱۰b	۸۵۵۳۱۱۱۴۰												
۱۶۳,۷۴۵,۷۸۰										-	۴	۱۱b	۸۵۵۳۱۱۳۴۱	۶۸,۱۱۲,۸۸۰										-	۵	۱۱b	۸۵۵۳۱۱۱۴۱												
۱۷۸,۴۶۲,۲۴۰										-	۴	۱۲b	۸۵۵۳۱۱۳۴۲	۷۴,۴۲۳,۲۵۰										-	۵	۱۲b	۸۵۵۳۱۱۱۴۲												
کلکتور (۱ ۱/۲" * ۳/۴)																				کلکتور (۱" * ۳/۴)																			
۴۸,۳۸۱,۵۲۰										-	۴	۳b	۸۵۵۳۱۱۳۵۳		۲۶,۶۰۹,۳۳۰										-	۵	۳b	۸۵۵۳۱۱۱۵۳											
۶۳,۴۵۴,۷۱۰										-	۴	۴b	۸۵۵۳۱۱۳۵۴		۳۵,۷۵۲,۶۴۰										-	۵	۴b	۸۵۵۳۱۱۱۵۴											
۸۱,۵۹۴,۷۰۰										-	۴	۵b	۸۵۵۳۱۱۳۵۵		۴۴,۹۲۸,۷۳۰										-	۵	۵b	۸۵۵۳۱۱۱۵۵											
۹۸,۲۴۲,۹۸۰										-	۴	۶b	۸۵۵۳۱۱۳۵۶		۵۵,۱۷۹,۰۸۰										-	۵	۶b	۸۵۵۳۱۱۱۵۶											
۱۱۵,۱۷۳,۰۸۰										-	۴	۷b	۸۵۵۳۱۱۳۵۷		کلکتور (۱ ۱/۴" * ۱/۲)																								
۱۲۸,۶۷۴,۴۸۰										-	۴	۸b	۸۵۵۳۱۱۳۵۸		۲۸,۰۴۶,۲۶۰										-	۴	۳b	۸۵۵۳۱۱۲۳۳											
۱۴۸,۲۰۷,۶۲۰										-	۴	۹b	۸۵۵۳۱۱۳۵۹		۳۷,۳۳۷,۱۹۰										-	۴	۴b	۸۵۵۳۱۱۲۳۴											
کلکتور (۲" * ۳/۴)																				۴۶,۷۲۹,۶۵۰										-	۴	۵b	۸۵۵۳۱۱۲۳۵						
۶۷,۵۱۰,۰۸۰										-	۳	۳b	۸۵۵۳۱۱۹۵۳		۵۶,۰۹۲,۵۲۰										-	۴	۶b	۸۵۵۳۱۱۲۳۶											
۹۰,۹۵۰,۸۶۰										-	۳	۴b	۸۵۵۳۱۱۹۵۴		۶۵,۴۴۰,۵۴۰										-	۴	۷b	۸۵۵۳۱۱۲۳۷											
۱۱۴,۲۶۰,۶۳۰										-	۳	۵b	۸۵۵۳۱۱۹۵۵		۷۴,۸۱۴,۴۱۰										-	۴	۸b	۸۵۵۳۱۱۲۳۸											
۱۳۶,۴۰۱,۷۶۰										۳	۶b	۸۵۵۳۱۱۹۵۶	۸۴,۱۵۴,۶۲۰										-	۴	۹b	۸۵۵۳۱۱۲۳۹													
۱۵۹,۱۳۵,۴۶۰										۳	۷b	۸۵۵۳۱۱۹۵۷	۹۳,۵۰۵,۶۱۰										-	۴	۱۰b	۸۵۵۳۱۱۲۴۰													
													۱۰۲,۸۴۹,۳۴۰										-	۴	۱۱b	۸۵۵۳۱۱۲۴۱													
															۱۱۲,۱۶۶,۵۶۰										-	۴	۱۲b	۸۵۵۳۱۱۲۴۲											

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ تا اطلاع ثانوی)											خیوپایپ
شیرهای تاسیساتی					شیرهای تاسیساتی						
شیر روپیچ توپیچ دسته پروانه ای (دبی بالا)					شیر یکسر روپیچ کوپلی (دسته پروانه ای)						
۹,۵۹۶,۹۵۰	۴۰	۱۰	۱/۲"	۸۶۱۶۴۱۶۲۲	۴,۸۱۰,۷۴۰	۴۸	۱۲	۱۶*۱/۲"	۸۶۱۶۴۱۱۰۲		
۱۳,۸۰۴,۰۱۰	۱۶	۴	۳/۴"	۸۶۱۶۴۱۶۲۴	۵,۵۴۴,۳۳۰	۴۰	۱۰	۲۰*۱/۲"	۸۶۱۶۴۱۱۱۰		
۲۵,۰۲۹,۰۷۰	۱۶	۴	۱"	۸۶۱۶۴۱۶۲۶	۱۱,۹۳۴,۸۹۰	۳۲	۸	۲۰*۳/۴"	۸۶۱۶۴۱۱۱۲		
شیر دوسر روپیچ دسته پروانه ای (دبی بالا)					شیر یکسر روپیچ کوپلی						
۹,۵۵۶,۴۷۰	۴۰	۱۰	۱/۲"	۸۶۱۶۴۱۶۴۲	۱۲,۵۵۲,۳۲۰	۳۲	۸	۲۵*۳/۴"	۸۶۱۶۴۱۱۲۴		
۱۴,۳۶۷,۲۱۰	۲۴	۶	۳/۴"	۸۶۱۶۴۱۶۴۴	۱۹,۶۹۷,۱۵۰	۱۶	۴	۲۵*۱"	۸۶۱۶۴۱۱۲۶		
۲۶,۱۶۳,۶۱۰	۱۶	۴	۱"	۸۶۱۶۴۱۶۴۶	۲۲,۵۹۰,۵۹۰	۱۶	۴	۳۲*۱"	۸۶۱۶۴۱۱۳۶		
شیر زانویی دوسر روپیچ					شیر یکسر روپیچ با مهره ماسوره پرسی						
۱۲,۲۳۲,۵۵۰	۲۴	۶	۳/۴"	۸۶۱۶۴۱۷۰۴	۱۸,۶۲۴,۲۱۰	۱۶	۴	۱*۲۵"	۸۶۱۶۴۱۱۵۶		
۲۲,۸۵۶,۱۳۰	۱۶	۴	۱"	۸۶۱۶۴۱۷۰۶	۲۲,۷۷۰,۶۶۰	۱۶	۴	۱*۳۲"	۸۶۱۶۴۱۱۶۶		
شیر زانویی روپیچ با مهره ماسوره پرسی					شیر یکسر روپیچ با مهره ماسوره پرسی						
۱۷,۱۱۳,۳۶۰	۲۴	۶	۲۰*۳/۴"	۸۶۱۶۴۱۴۱۲	۶,۳۰۶,۷۴۰	۴۰	۱۰	۱۶*۱/۲"	۸۶۱۶۴۱۲۰۲		
۱۷,۴۱۶,۴۱۰	۱۶	۴	۲۵*۳/۴"	۸۶۱۶۴۱۴۲۴	۷,۷۷۹,۴۲۰	۴۰	۱۰	۱۶*۱/۲"	۸۶۱۶۴۱۲۱۰		
۲۹,۰۰۲,۶۰۰	۸	۲	۲۵*۱"	۸۶۱۶۴۱۴۲۶	۱۲,۹۲۱,۱۵۰	۲۴	۶	۲۰*۳/۴"	۸۶۱۶۴۱۲۱۲		
۳۰,۵۱۹,۲۸۰	۸	۲	۳۲*۱"	۸۶۱۶۴۱۴۳۶	۱۴,۰۹۲,۲۱۰	۲۴	۶	۲۵*۳/۴"	۸۶۱۶۴۱۲۲۴		
شیر زانویی روپیچ کوپلی					۲۴,۷۳۲,۱۸۰	۸	۲	۱*۲۵"	۸۶۱۶۴۱۲۲۶		
۱۶,۴۲۴,۷۶۰	۳۲	۸	۲۰*۳/۴"	۸۶۱۶۴۱۳۱۲	۲۵,۸۵۶,۰۵۰	۸	۲	۱*۳۲"	۸۶۱۶۴۱۲۳۶		
۱۷,۱۴۷,۷۹۰	۲۴	۶	۲۵*۳/۴"	۸۶۱۶۴۱۳۲۴	شیر مهره ماسوره پرسی روپیچ بامهره تنظیم						
۱۶,۰۶۳,۳۰۰	۱۶	۴	۲۵*۱"	۸۶۱۶۴۱۳۲۶	۲۳,۴۹۷,۸۷۰	۸	۲	۱*۲۵"	۸۶۱۶۴۱۲۷۶		
۲۲,۴۰۳,۸۱۰	۱۶	۴	۳۲*۱"	۸۶۱۶۴۱۳۳۶	۲۴,۵۶۷,۰۷۰	۸	۲	۱*۳۲"	۸۶۱۶۴۱۲۸۶		
شیر زانویی روپیچ دارای مهره تنظیم کوپلی					شیر یکسر روپیچ کوپلی (نیو ولو)						
۱۶,۰۶۶,۷۱۰	۱۶	۴	۲۵*۱"	۸۶۱۶۴۱۳۵۶	۴,۶۴۷,۱۷۰	۴۸	۱۲	۱۶*۱/۲"	۸۶۱۶۴۱۱۷۰		
۲۲,۳۹۷,۸۷۰	۱۶	۴	۳۲*۱"	۸۶۱۶۴۱۳۶۶	شیر دوسر کوپلی						
شیر زانویی روپیچ دارای مهره تنظیم با مهره پرسی					۹,۴۲۱,۱۷۰	۴۸	۱۲	۱۶*۱۶"	۸۶۱۶۴۱۱۸۲		
۲۸,۹۸۹,۵۱۰	۸	۲	۲۵*۱"	۸۶۱۶۴۱۴۵۶	۱۱,۲۸۷,۳۲۰	۴۰	۱۰	۲۰*۲۰"	۸۶۱۶۴۱۱۸۴		
۳۰,۵۰۶,۸۵۰	۸	۲	۳۲*۱"	۸۶۱۶۴۱۴۶۶	۱۹,۴۱۲,۳۶۰	۳۲	۸	۲۵*۲۵"	۸۶۱۶۴۱۱۸۶		
شیر زانویی دوسر روپیچ تبدیلی (مخصوص ماشین لباسشویی)					۳۴,۴۲۶,۰۴۰	۱۶	۴	۳۲*۳۲"	۸۶۱۶۴۱۱۸۸		
۶,۲۴۷,۳۴۰	۴۰	۱۰	۱/۲*۳/۴"	۸۶۱۶۴۱۷۲۲	شیر روپیچ توپیچ دسته پروانه ای						
شیر پیسوار فیلتردار (دسته نقره ای)					شیر دوسر توپیچ دسته گازی (دبی بالا)						
۴,۵۹۰,۸۵۰	۴۸	۱۲	۱/۲*۳/۸"	۸۶۱۶۴۱۷۴۲	۸,۱۳۸,۴۶۰	۲۴	۶	۱/۲"	۸۶۱۶۴۱۶۰۲		
۴,۹۰۳,۸۰۰	۴۸	۱۲	۱/۲*۱/۲"	۸۶۱۶۴۱۷۴۴	۱۳,۷۲۲,۹۴۰	۱۶	۴	۳/۴"	۸۶۱۶۴۱۶۰۴		
شیر پیسوار فیلتردار (دسته آبی و قرمز)					۲۴,۷۴۴,۷۲۰	۸	۲	۱"	۸۶۱۶۴۱۶۰۶		
۴,۵۹۰,۸۵۰	۴۰	۲	۱/۲*۳/۸"	۸۶۱۶۴۱۷۵۲	شیر حیاطی						
۴,۹۰۳,۸۰۰	۴۰	۲	۱/۲*۱/۲"	۸۶۱۶۴۱۷۵۴	شیر حیاطی						
شیر حیاطی					شیر حیاطی						
۸,۶۱۹,۷۱۰	۱۶	۴	۱/۲*۱/۲"	۸۶۱۶۸۱۸۰۲	شیر حیاطی						

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ تا اطلاع ثانوی)					خریدار	
تصویر		کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
شیرهای تاسیساتی						
شیر شیلنگی						
۸۶۱۶۴۱۹۰۲	زانویی ۱/۲"	۱۲	۴۸	۸,۷۱۱,۱۲۰		
۸۶۱۶۴۱۹۱۲	مستقیم ۱/۲"	۱۶	۶۴	۸,۸۷۶,۸۹۰		
شیر هواگیری اتوماتیک						
۸۶۱۶۴۱۹۳۰	۱/۲"	۱	۴۰	۱۰,۱۰۸,۸۹۰		
شیر هواگیری اتوماتیک تیپ ۲						
۸۶۱۶۴۱۹۳۲	۱/۲"	۱	۲۴	۱۱,۶۹۵,۹۷۰		
شیر هواگیری اتوماتیک کامل (همراه با شیر تخلیه)						
۸۶۱۶۴۱۹۴۰	۱"	۳	۱۲	۲۵,۷۷۴,۴۳۰		
شیر هواگیری اتوماتیک کامل تیپ ۲						
۸۶۱۶۴۱۹۴۲	۱"	۲	۸	۲۷,۳۵۱,۲۸۰		
شیر کنار گذر (بای پس)						
۸۶۱۶۴۱۹۶۰	۱"	۱	-	۶۴,۱۷۹,۴۳۵		
شیر رادیاتوری ورودی و خروجی						
۸۶۱۶۴۱۹۸۰	۱/۲"		۱۰	۱۵,۲۰۸,۳۸۰		
انشعابات						
شیر قطع و وصل دوسر رویچ تمام برنز						
۸۵۵۶۸۲۲۲۵	۱/۲"	۲	۸	۵۷,۱۰۸,۵۹۶		
۸۵۵۶۸۲۲۲۹	۱"	۱	۴	۸۶,۵۱۸,۹۰۰		
شیر یکطرفه توپیچ رویچ تمام برنز						
۸۵۵۶۸۲۲۶۱	۱"	۳	۱۲	۴۲,۵۴۵,۴۵۳		
شیر قطع و وصل دوسر کوپلی						
۸۵۵۶۸۲۲۴۱	۲۵	۲	۸	۳۷,۷۵۲,۸۸۰		
ملزومات فلزی						
جعبه کلکتور همراه با پایه و بست						
۸۰۷۳۲۳۰۳۵	۴۵*۳۵	-	۱	۳۵,۹۷۸,۶۹۰		
۸۰۷۳۲۳۰۴۵	۴۵*۴۵	-	۱	۴۴,۶۱۳,۵۸۰		
۸۰۷۳۲۳۰۵۵	۴۵*۵۵	-	۱	۴۸,۵۶۱,۸۱۰		
۸۰۷۳۲۳۰۶۵	۴۵*۶۵	-	۱	۵۵,۳۲۵,۴۹۰		
۸۰۷۳۲۳۰۷۵	۴۵*۷۵	-	۱	۶۸,۶۰۳,۵۹۰		
۸۰۷۳۲۳۰۸۵	۴۵*۸۵	-	۱	۷۰,۴۹۲,۹۵۰		
۸۰۷۳۲۳۰۹۵	۴۵*۹۵	-	۱	۷۹,۴۸۱,۰۵۰		
۸۰۷۳۲۳۱۲۵	۴۵*۱۲۵	-	۱	۱۰۱,۸۲۳,۱۵۰		
۸۰۷۳۲۳۱۰۱	۴۵*۶۵ (ترموستاتیک)	-	۱	۶۰,۶۳۱,۴۵۰		
۸۰۷۳۲۳۱۰۴	۴۵*۸۰ (ترموستاتیک)	-	۱	۷۵,۱۵۴,۵۳۰		
جعبه کلکتور پلیمری (نیوباکس)						
۸۰۷۳۲۲۰۳۵	۴۵*۳۵	-	۱	۴۱,۸۱۸,۳۷۰		
۸۰۷۳۲۲۰۴۵	۴۵*۴۵	-	۱	۴۹,۱۶۸,۴۶۰		
۸۰۷۳۲۲۰۶۵	۴۵*۶۵	-	۱	۵۸,۱۲۶,۵۳۰		
۸۰۷۳۲۲۰۷۵	۴۵*۷۵	-	۱	۶۷,۶۷۵,۳۰۰		
۸۰۷۳۲۲۰۹۵	۴۵*۹۵	-	۱	۸۶,۲۰۳,۳۷۰		
بست کلکتور						
۸۰۷۲۴۱۵۰۱	۳/۴"	۶۰	۲۴۰	۱۶۱,۰۴۰		
۸۰۷۲۴۱۵۱۳	۱"	۵۰	۲۰۰	۱۸۳,۲۶۰		
۸۰۷۲۴۱۵۰۴	۱ ۱/۴"	۳۰	۱۲۰	۲۲۴,۸۴۰		
۸۰۷۲۴۱۵۰۷	۱ ۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۲۴۲,۷۷۰		
پایه کلکتور						
۸۰۷۳۱۱۱۵۰	پایه کلکتور	-	۱۵	۱,۲۷۷,۴۳۰		
صفحه نصب تک						
۸۰۷۳۱۱۱۱۰	۷۳	۵۰	۲۰۰	۱۷۶,۹۹۰		
صفحه نصب زوج						
۸۰۷۳۱۱۱۱۳	۱۵۳	۲۵	-	۳۳۳,۷۴۰		
۸۰۷۳۱۱۱۱۶	۲۸۰	۲۰	-	۵۰۰,۶۱۰		
۸۰۷۳۱۱۱۱۹	رادیاتوری ۵۰۰	۱۵	-	۸۰۸,۶۱۰		
صفحه نصب زوج قوس دار						
۸۰۷۳۱۱۱۲۲	۲۸۰	۴۰	-	۵۸۵,۲۰۰		
صفحه نصب زیر پکیج						
۸۰۷۳۱۱۱۲۵	صفحه نصب زیر پکیج	۲۰	-	۹۹۸,۱۴۰		

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ تا اطلاع ثانوی)											خیوپایپ													
تصویر					کد					اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه (متر)	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)											
ملزومات پلیمری											ملزومات یدکی													
					درپوش پایه کوتاه پلاستیکی																			
					۸۰۷۲۶۱۱۰۱					۱/۲"						-	۸۰۰	۵۰,۰۵۰						
					۸۰۷۲۶۱۱۰۵					۳/۴"						-	۵۰۰	۸۰,۴۱۰						
۸۰۷۲۶۱۱۰۹					۱"	-	۳۰۰	۱۲۴,۸۵۰																
					درپوش پایه کوتاه پلاستیکی آرینگ دار																			
					۸۰۷۲۶۱۲۰۱					۱/۲"						-	۸۰۰	۷۶,۵۶۰						
					۸۰۷۲۶۱۲۰۵					۳/۴"						-	۵۰۰	۱۰۴,۳۹۰						
					بست لوله																			
					۸۰۷۲۱۱۱۰۱					۱۶						-	۱۱۵۰	۳۳,۵۵۰						
					۸۰۷۲۱۱۱۰۵					۲۰						-	۸۵۰	۳۶,۱۹۰						
					۸۰۷۲۱۱۱۰۹					۲۵						-	۶۰۰	۴۴,۱۱۰						
					۸۰۷۲۱۱۱۱۳					۳۲						-	۳۵۰	۷۶,۱۲۰						
					۸۰۷۲۱۱۱۱۷					۴۰						-	۲۲۰	۱۰۹,۲۳۰						
					بست زوج لوله																			
					۸۰۷۲۱۱۱۲۱					۱۶						-	۳۵۰	۵۶,۶۵۰						
					۸۰۷۲۱۱۱۲۵					۲۰						-	۴۰۰	۵۹,۷۳۰						
					۸۰۷۲۱۱۱۲۹					۲۵						-	۳۰۰	۷۰,۶۲۰						
					بست خاردار لوله																			
					۸۰۷۲۱۱۱۳۳					۱۶						-	۱۶۰۰	۱۰,۱۲۰						
					بست ریلی لوله																			
					۸۰۷۲۱۱۱۳۷					۱۶ پشت چسبدار						۴۰	-	۴۸۱,۹۱۰						
					۸۰۷۲۱۱۱۴۱					۱۶ ساده						۴۰	-	۳۹۱,۸۲۰						
					درپوش پایه بلند پلاستیکی (طرح جدید)																			
					۸۰۷۲۶۱۳۰۱					۱/۲" آبی						-	۲۳۰	۹۶,۳۶۰						
					۸۰۷۲۶۱۳۰۵					۱/۲" قرمز						-	۲۳۰	۹۶,۳۶۰						
					درپوش پایه بلند پلاستیکی																			
					۸۰۷۲۶۱۴۰۱					۱/۲" آبی						-	۱۵۰	۱۳۹,۹۲۰						
					۸۰۷۲۶۱۵۰۱					۱/۲" قرمز						-	۱۵۰	۱۳۹,۹۲۰						
					۸۰۷۲۶۱۴۰۵					۳/۴" آبی						-	۱۰۰	۲۲۶,۸۲۰						
					۸۰۷۲۶۱۵۰۵					۳/۴" قرمز						-	۱۰۰	۲۲۶,۸۲۰						
					۸۰۷۲۶۱۴۰۹					۱" آبی						-	۶۰	۳۶۳,۷۷۰						
					۸۰۷۲۶۱۵۰۹					۱" قرمز						-	۶۰	۳۶۳,۷۷۰						
 گیره کار Gitikala قیمت های فوق با احتساب ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده میباشد جهت دریافت لیست قیمت میتوانید با اسکن QR CODE یا لینک زیر وارد سایت گیتی کالا بشوید از سایت گیتی کالا: https://www.gitikala.com/#/files/price																حلقه چاک دار اتصالات کوپلی								
																۸۵۵۴۶۲۳۰۱					۱۶	۱۰۰	-	۲۶۶,۴۲۰
																۸۵۵۴۶۲۳۰۵					۲۰	۸۰	-	۳۴۴,۳۰۰
																۸۵۵۴۶۲۳۰۹					۲۵	۵۰	-	۵۱۳,۱۵۰
																۸۵۵۴۶۲۳۱۳					۳۲	۴۰	-	۹۶۳,۹۳۰

