




تصویر	کد	سایز (میلیمتر)	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
زانو چرخشی تا ۱۸۰ درجه				
	۸۵۵۳۸۲۴۸۸	۱۱۰	۱۵	۷,۸۴۹,۷۱۰
سه راهی ۴۵ درجه				
	۸۵۵۳۸۲۴۹۶	۴۰	۲۰۰	۸۴۸,۹۸۰
	۸۵۵۳۸۲۵۰۱	۵۰	۹۰	۱,۰۸۳,۹۴۰
	۸۵۵۳۸۲۵۰۵	۶۳	۵۰	۱,۶۹۴,۴۴۰
	۸۵۵۳۸۲۵۰۷	۷۵	۳۰	۲,۵۶۶,۷۴۰
	۸۵۵۳۸۲۵۰۹	۹۰	۲۰	۳,۳۰۷,۱۵۰
	۸۵۵۳۸۲۵۱۳	۱۱۰	۱۲	۵,۰۱۸,۸۶۰
	۸۵۵۳۸۲۵۱۷	۱۲۵	۸	۶,۰۷۶,۵۱۰
	۸۵۵۳۸۲۵۲۱	۱۶۰	۴	۱۳,۱۳۶,۹۷۰
	سه راهی سه سر کوپل ۴۵ درجه			
	۸۵۵۳۸۲۵۲۵	۶۳	۵۰	۲,۰۰۳,۸۷۰
	۸۵۵۳۸۲۵۲۷	۷۵	۲۵	۳,۳۱۷,۳۸۰
	۸۵۵۳۸۲۵۲۸	۹۰	۱۸	۴,۶۰۸,۳۴۰
	۸۵۵۳۸۲۵۲۹	۱۱۰	۱۰	۵,۵۲۷,۲۸۰
	سه راهی ۹۰ درجه			
	۸۵۵۳۸۲۵۳۱	۴۰	۲۰۰	۶۳۵,۱۴۰
	۸۵۵۳۸۲۵۳۳	۵۰	۱۲۰	۷۸۲,۹۸۰
	۸۵۵۳۸۲۵۳۷	۶۳	۶۰	۱,۲۶۳,۰۲۰
	۸۵۵۳۸۲۵۳۹	۷۵	۴۰	۲,۰۵۵,۷۹۰
	۸۵۵۳۸۲۵۴۱	۹۰	۲۴	۲,۶۰۴,۹۱۰
	۸۵۵۳۸۲۵۴۵	۱۱۰	۱۵	۳,۸۵۰,۳۳۰
	۸۵۵۳۸۲۵۴۹	۱۲۵	۱۰	۴,۶۰۳,۸۳۰
	۸۵۵۳۸۲۵۵۳	۱۶۰	۴	۸,۹۸۷,۳۳۰
	سه راهی سه سر کوپل ۹۰ درجه			
	۸۵۵۳۸۲۵۵۷	۶۳	۶۸	۱,۴۰۹,۵۴۰
	۸۵۵۳۸۲۵۵۹	۷۵	۲۵	۲,۵۷۹,۸۳۰
	۸۵۵۳۸۲۵۶۰	۹۰	۲۰	۳,۱۶۱,۷۳۰
	۸۵۵۳۸۲۵۶۱	۱۱۰	۱۵	۳,۸۵۴,۹۵۰
	سه راهی ۸۷ درجه خم دار			
	۸۵۵۳۸۲۵۶۵	۶۳	۵۰	۱,۵۶۵,۴۱۰
	۸۵۵۳۸۲۵۶۹	۹۰	۲۰	۳,۷۰۱,۵۰۰
	۸۵۵۳۸۲۵۷۳	۱۱۰	۱۲	۴,۳۸۵,۵۹۰
سه راهی تبدیل ۴۵ درجه				
	۸۵۵۳۸۲۵۷۷	۹۰*۶۳	۲۴	۲,۳۸۶,۳۴۰
	۸۵۵۳۸۲۵۸۱	۱۱۰*۶۳	۱۸	۳,۱۲۴,۷۷۰
	۸۵۵۳۸۲۵۸۵	۱۱۰*۹۰	۱۴	۴,۰۷۵,۰۶۰
	۸۵۵۳۸۲۵۸۹	۱۲۵*۱۱۰	۱۰	۵,۹۶۱,۵۶۰
	۸۵۵۳۸۲۵۹۳	۱۶۰*۱۱۰	۶	۹,۷۲۲,۶۸۰
	سه راهی تبدیل سه سر کوپل ۴۵ درجه			
	۸۵۵۳۸۲۶۴۳	۹۰*۶۳	۲۵	۲,۹۳۸,۱۰۰
	۸۵۵۳۸۲۶۴۵	۱۱۰*۶۳	۱۵	۳,۸۱۹,۰۹۰
	سه راهی تبدیل ۹۰ درجه			
	۸۵۵۳۸۲۶۰۱	۹۰*۶۳	۳۲	۱,۹۶۵,۷۰۰
	۸۵۵۳۸۲۶۰۵	۱۱۰*۶۳	۲۶	۲,۷۰۰,۷۲۰
	۸۵۵۳۸۲۶۰۹	۱۱۰*۹۰	۱۸	۳,۳۳۶,۶۳۰
	سه راهی تبدیل خم دار ۸۷ درجه			
	۸۵۵۳۸۲۶۳۵	۱۱۰*۶۳	۲۴	۳,۳۵۲,۸۰۰

تصویر	کد	سایز (میلیمتر)	کاربری	تعداد در کارتن	واحد (شاخه)	قیمت (ریال)
لوله فاضلابی گروه B و BD						
	۸۴۳۱۲۱۰۳۲	۳*۳۲	B		۶	۱۲,۰۲۳,۷۷۰
	۸۴۳۱۲۱۰۴۰	۳*۴۰	B		۶	۱۵,۷۲۳,۰۷۰
	۸۴۳۱۲۱۰۵۰	۳*۵۰	B		۶	۱۹,۸۶۵,۸۹۰
	۸۴۳۱۲۱۰۶۳	۳*۶۳	B		۶	۲۴,۰۴۵,۸۹۰
	۸۴۳۱۴۲۰۷۵	۳*۷۵	BD		۶	۲۹,۰۴۱,۸۷۰
	۸۴۳۱۴۲۰۹۰	۳*۹۰	BD		۶	۳۴,۷۱۳,۴۷۰
	۸۴۳۱۴۲۱۱۰	۳.۲*۱۱۰	BD		۶	۴۵,۱۹۷,۴۶۰
	۸۴۳۱۴۲۱۲۵	۳.۲*۱۲۵	BD		۶	۵۱,۸۳۷,۱۷۰
	۸۴۳۱۲۱۱۶۰	۳.۲*۱۶۰	B		۶	۶۷,۰۵۱,۴۹۰
	۸۴۳۱۴۲۱۶۰	۴*۱۶۰	BD		۶	۸۳,۳۰۹,۶۰۰
	۸۴۳۱۲۱۲۰۰	۳.۹*۲۰۰	B		۶	۱۱۱,۲۳۳,۷۵۰
	۸۴۳۱۲۱۲۵۰	۴.۹*۲۵۰	B		۶	۱۷۰,۸۹۱,۱۶۰
لوله تهویه (هواکش) غیر فاضلابی						
	۸۴۳۱۶۲۰۶۳	۱.۳*۶۳			۶	۱۴,۳۳۶,۱۹۰
	۸۴۳۱۶۲۰۹۰	۱.۸*۹۰			۶	۲۱,۲۷۲,۱۳۰
	۸۴۳۱۶۲۱۱۰	۲*۱۱۰			۶	۳۱,۴۴۴,۷۱۰
زانو ۴۵ درجه						
	۸۵۵۳۸۲۳۴۷	۴۰			۲۰۰	۳۸۲,۹۱۰
	۸۵۵۳۸۲۳۵۱	۵۰			۱۵۰	۵۰۰,۵۰۰
	۸۵۵۳۸۲۳۵۵	۶۳			۱۲۵	۷۱۷,۲۰۰
	۸۵۵۳۸۲۳۵۷	۷۵			۸۰	۱,۲۱۴,۶۲۰
	۸۵۵۳۸۲۳۵۹	۹۰			۵۰	۱,۵۳۸,۰۲۰
	۸۵۵۳۸۲۳۶۳	۱۱۰			۳۶	۲,۰۲۹,۹۴۰
	۸۵۵۳۸۲۳۶۷	۱۲۵			۲۴	۲,۶۱۰,۸۵۰
	۸۵۵۳۸۲۳۷۱	۱۶۰			۱۲	۶,۰۲۸,۰۰۰
	زانو ۴۵ درجه دوسر کوپل					
	۸۵۵۳۸۲۳۹۱	۶۳			۱۰۰	۷۹۷,۰۶۰
	۸۵۵۳۸۲۳۹۳	۷۵			۶۰	۱,۲۸۱,۲۸۰
	۸۵۵۳۸۲۳۹۴	۹۰			۴۰	۱,۶۶۸,۸۱۰
	۸۵۵۳۸۲۳۹۵	۱۱۰			۲۴	۲,۲۵۵,۸۸۰
زانو ۹۰ درجه						
	۸۵۵۳۸۲۳۹۷	۴۰			۲۰۰	۵۴۸,۶۸۰
	۸۵۵۳۸۲۴۰۱	۵۰			۲۰۰	۵۸۸,۳۹۰
	۸۵۵۳۸۲۴۰۵	۶۳			۹۰	۹۶۵,۱۴۰
	۸۵۵۳۸۲۴۰۷	۷۵			۵۰	۱,۴۵۹,۲۶۰
	۸۵۵۳۸۲۴۰۹	۹۰			۳۶	۱,۷۰۱,۴۸۰
	۸۵۵۳۸۲۴۱۳	۱۱۰			۲۶	۲,۷۲۰,۷۴۰
	۸۵۵۳۸۲۴۱۷	۱۲۵			۱۶	۳,۴۹۹,۴۳۰
	۸۵۵۳۸۲۴۲۱	۱۶۰			۸	۸,۰۲۷,۶۹۰
	زانو ۹۰ درجه دو سر کوپل					
	۸۵۵۳۸۲۴۵۶	۶۳			۱۰۰	۹۰۷,۹۴۰
	۸۵۵۳۸۲۴۵۸	۷۵			۵۰	۱,۵۲۷,۶۸۰
	۸۵۵۳۸۲۴۵۹	۹۰			۳۲	۲,۱۱۹,۹۲۰
	۸۵۵۳۸۲۴۶۰	۱۱۰			۲۰	۲,۷۹۹,۱۷۰
زانو ۸۷ درجه خم دار						
	۸۵۵۳۸۲۴۶۴	۶۳			۸۵	۱,۰۶۱,۰۶۰
	۸۵۵۳۸۲۴۶۸	۹۰			۳۰	۲,۳۳۹,۴۸۰
	۸۵۵۳۸۲۴۷۲	۱۱۰			۲۰	۳,۶۱۵,۵۹۰

کد	سایز (میلیمتر)	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
سیفون			
۸۵۵۳۸۲۹۲۹	۵۰	۱۰۰	۹۷۸,۴۵۰
۸۵۵۳۸۲۹۳۱	۶۳	۵۲	۱,۴۴۳,۸۶۰
۸۵۵۳۸۲۹۳۲	۷۵	۴۰	۱,۹۶۱,۷۴۰
۸۵۵۳۸۲۹۳۵	۹۰	۱۸	۳,۰۲۳,۷۹۰
۸۵۵۳۸۲۹۳۹	۱۱۰	۹	۴,۸۹۳,۵۷۰
سیفون تبدیل			
۸۵۵۳۸۲۹۴۳	۱۱۰*۱۲۵	۹	۵,۵۴۳,۱۲۰
کلاهک سه کاره			
۸۵۵۳۸۲۸۹۳	۹۰-۷۵-۶۳	۹۰	۱,۵۲۸,۴۵۰
۸۵۵۳۸۲۸۹۵	۱۲۵-۱۱۰-۹۰	۳۵	۳,۰۴۶,۸۹۰
موفه غلاف دار			
۸۵۵۳۸۴۷۰۴	۶۳	۱۲۰	۸۰۶,۴۱۰
۸۵۵۳۸۴۷۰۸	۹۰	۶۰	۱,۵۰۶,۱۲۰
۸۵۵۳۸۴۷۱۰	۱۱۰	۴۵	۲,۰۷۸,۱۲۰
ملزومات			
چسب فشار قوی			
۸۹۱۷۷۱۲۷۷	گرمی ۲۵۰	۲۴	۲,۹۷۶,۱۶۰
۸۹۱۷۷۱۲۶۶	(تیوپی) ۱۰۰CC	۳۶	۱,۴۸۸,۰۸۰
بست های فلزی			
بست آویز لوله			
۸۰۷۲۲۱۰۵۰	۵۰	۴۰	۱,۵۱۵,۳۶۰
۸۰۷۲۲۱۰۶۳	۶۳	۳۰	۱,۶۱۹,۰۹۰
۸۰۷۲۲۱۰۷۵	۷۵	۳۰	۱,۷۲۵,۶۸۰
۸۰۷۲۲۱۰۹۰	۹۰	۲۰	۱,۹۰۳,۴۴۰
۸۰۷۲۲۱۱۱۰	۱۱۰	۵۰	۲,۲۳۳,۱۱۰
۸۰۷۲۲۱۱۲۵	۱۲۵	۵۰	۲,۴۶۱,۸۰۰
بست رایزر لوله			
۸۰۷۲۲۱۶۵۰	۵۰	۶۰	۱,۲۶۰,۶۰۰
۸۰۷۲۲۱۶۶۳	۶۳	۵۰	۱,۳۵۱,۳۵۰
۸۰۷۲۲۱۶۷۵	۷۵	۴۰	۱,۴۵۰,۷۹۰
۸۰۷۲۲۱۶۹۰	۹۰	۳۰	۱,۵۹۶,۱۰۰
۸۰۷۲۲۱۶۱۱	۱۱۰	۲۰	۱,۸۷۵,۰۶۰
۸۰۷۲۲۱۶۱۲	۱۲۵	۱۵	۲,۱۷۰,۴۱۰
بست آویز سقفی دو رزوه ای			
۸۰۷۲۲۱۷۲۰	۲۰	۳۰۰	۶۳۲,۱۴۷
۸۰۷۲۲۱۷۲۵	۲۵	۲۰۰	۶۹۸,۳۱۷
۸۰۷۲۲۱۷۳۲	۳۲	۱۰۰	۷۷۶,۱۹۹
۸۰۷۲۲۱۷۴۰	۴۰	۱۵۰	۹۴۴,۸۵۲
۸۰۷۲۲۱۷۵۰	۵۰	۱۳۰	۱,۱۲۴,۶۰۰
۸۰۷۲۲۱۷۶۳	۶۳	۱۲۰	۱,۲۲۹,۴۰۰
۸۰۷۲۲۱۷۷۵	۷۵	۹۰	۱,۳۲۴,۶۰۰
۸۰۷۲۲۱۷۹۰	۹۰	۷۵	۱,۳۳۱,۷۰۰
۸۰۷۲۲۱۷۱۱	۱۱۰	۵۰	۱,۶۶۱,۱۰۰
۸۰۷۲۲۱۷۱۲	۱۲۵	۴۵	۱,۶۸۴,۴۰۰

کد	سایز (میلیمتر)	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
تبدیل خارج مرکز			
۸۵۵۳۸۲۶۵۲	۹۰*۶۳	۱۲۰	۱,۰۴۰,۲۷۰
۸۵۵۳۸۲۶۵۶	۱۱۰*۶۳	۶۰	۱,۲۹۹,۳۲۰
۸۵۵۳۸۲۶۵۸	۱۱۰*۷۵	۶۰	۱,۴۷۸,۱۸۰
۸۵۵۳۸۲۶۶۰	۱۱۰*۹۰	۶۰	۱,۵۳۵,۱۶۰
۸۵۵۳۸۲۶۶۴	۱۲۵*۶۳	۵۶	۱,۶۴۸,۹۰۰
۸۵۵۳۸۲۶۶۸	۱۲۵*۹۰	۵۴	۱,۹۲۲,۹۱۰
۸۵۵۳۸۲۶۷۲	۱۲۵*۱۱۰	۴۸	۲,۰۱۰,۴۷۰
۸۵۵۳۸۲۶۷۶	۱۶۰*۱۱۰	۲۴	۳,۲۶۹,۵۳۰
تبدیل خارج از مرکز تودرتو			
۸۵۵۳۸۲۶۸۰	۱۶۰*۱۲۵	۲۸	۳,۷۶۴,۸۶۰
دریچه بازدید انتهایی			
۸۵۵۳۸۲۷۰۱	۶۳	۲۰۰	۱,۰۶۵,۳۵۰
۸۵۵۳۸۲۷۰۵	۹۰	۶۰	۲,۰۶۳,۸۲۰
۸۵۵۳۸۲۷۰۹	۱۱۰	۶۰	۲,۷۲۳,۴۹۰
۸۵۵۳۸۲۷۱۳	۱۲۵	۴۲	۳,۲۰۳,۳۱۰
۸۵۵۳۸۲۷۱۷	۱۶۰	۱۸	۵,۲۴۱,۷۲۰
سه راه دریچه بازدید			
۸۵۵۳۸۲۷۵۱	۱۱۰	۱۶	۴,۷۷۲,۹۰۰
رابط لوله استپ دار			
۸۵۵۳۸۲۸۱۰	۵۰	۲۵۰	۴۱۴,۴۸۰
۸۵۵۳۸۲۸۱۲	۶۳	۱۲۰	۵۹۶,۵۳۰
۸۵۵۳۸۲۸۱۴	۷۵	۹۰	۷۸۹,۴۷۰
۸۵۵۳۸۲۸۱۶	۹۰	۶۰	۱,۱۳۷,۶۲۰
۸۵۵۳۸۲۸۲۰	۱۱۰	۴۵	۱,۳۹۶,۴۵۰
۸۵۵۳۸۲۸۲۴	۱۲۵	۲۴	۲,۰۲۲,۷۹۰
۸۵۵۳۸۲۸۲۸	۱۶۰	۱۶	۳,۴۸۳,۳۷۰
رابط لوله			
۸۵۵۳۸۲۸۴۹	۵۰	۲۵۰	۴۱۴,۴۸۰
۸۵۵۳۸۲۸۵۱	۶۳	۱۲۰	۵۶۶,۷۲۰
۸۵۵۳۸۲۸۵۳	۷۵	۹۰	۷۸۹,۴۷۰
۸۵۵۳۸۲۸۵۵	۹۰	۶۰	۱,۰۸۰,۷۵۰
۸۵۵۳۸۲۸۵۹	۱۱۰	۴۵	۱,۳۲۶,۴۹۰
۸۵۵۳۸۲۸۶۳	۱۲۵	۲۴	۲,۰۲۲,۷۹۰
۸۵۵۳۸۲۸۶۷	۱۶۰	۱۶	۳,۴۸۳,۳۷۰
کمر بند تعمیراتی لوله			
۸۵۵۳۸۲۸۷۱	۶۳	۱۰۰	۲,۳۵۸,۹۵۰
۸۵۵۳۸۲۸۷۹	۱۱۰	۳۶	۳,۴۷۶,۶۶۰
درپوش			
۸۵۵۳۸۲۹۰۲	۶۳	۲۸۰	۴۱۲,۷۲۰
۸۵۵۳۸۲۹۰۶	۹۰	۱۳۲	۸۸۱,۵۴۰
۸۵۵۳۸۲۹۱۰	۱۱۰	۸۱	۱,۱۵۷,۹۷۰
۸۵۵۳۸۲۹۱۴	۱۲۵	۵۲	۱,۵۶۴,۹۷۰
۸۵۵۳۸۲۹۱۸	۱۶۰	۳۴	۲,۲۳۱,۹۰۰
درپوش دو طرفه			
۸۵۵۳۸۳۰۵۰	۵۰	۲۰۰	۲۵۵,۸۵۰
۸۵۵۳۸۳۰۶۳	۶۳	۲۰۰	۴۰۶,۱۲۰
۸۵۵۳۸۳۰۹۰	۹۰	۹۰	۷۶۳,۶۲۰
۸۵۵۳۸۳۱۱۰	۱۱۰	۱۲۰	۱,۰۷۷,۰۱۰

کد	سایز (میلیمتر)	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
لوله محافظ هادی برق نسوز UPVC			
۸۴۳۱۸۱۰۲۰	۱.۵*۲۰	۲۵	۳۷۹۷۶۴۰
۸۴۳۱۸۱۰۲۵	۱.۵*۲۵	۲۰	۴۸۰۰۶۲۰
۸۴۳۱۸۱۰۳۲	۱.۸*۳۲	۱۵	۷۷۸۴۱۵۰
۸۴۳۱۸۱۰۴۰	۱.۸*۴۰	۱۰	۱۱۱۵۷۶۳۰
۸۴۳۱۸۱۰۵۰	۱.۸*۵۰		سفارشی
رابط لوله برقی UPVC			
۸۵۵۰۹۱۱۲۰	۲۰	۱۰۰۰	۸۷۰۱۰
۸۵۵۰۹۱۱۲۵	۲۵	۷۰۰	۱۱۰۸۸۰
۸۵۵۰۹۱۱۳۲	۳۲	۳۵۰	۱۷۰۶۱۰
زانو عصایی برقی UPVC			
۸۵۵۰۹۱۰۲۰	۲۰	۱۲۰	۳۲۶۲۶۰
۸۵۵۰۹۱۰۲۵	۲۵	۱۰۰	۴۰۶۱۲۰
۸۵۵۰۹۱۰۳۲	۳۲		

چهارم

چهارم

چهارم

چهارم