




تصویر	کد	سایز (میلیمتر)	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
زانو چرخشی تا ۱۸۰ درجه				
	۸۵۵۳۸۲۴۸۸	۱۱۰	۱۵	۸,۹۸۳,۷۰۰
سه راهی ۴۵ درجه				
	۸۵۵۳۸۲۴۹۶	۴۰	۲۰۰	۹۸۸,۲۴۰
	۸۵۵۳۸۲۵۰۱	۵۰	۹۰	۱,۲۶۳,۲۴۰
	۸۵۵۳۸۲۵۰۵	۶۳	۵۰	۱,۹۷۷,۸۰۰
	۸۵۵۳۸۲۵۰۷	۷۵	۳۰	۲,۹۹۰,۳۵۰
	۸۵۵۳۸۲۵۰۹	۹۰	۲۰	۳,۸۲۲,۳۹۰
	۸۵۵۳۸۲۵۱۳	۱۱۰	۱۲	۵,۸۳۷,۳۷۰
	۸۵۵۳۸۲۵۱۷	۱۲۵	۸	۷,۰۱۱,۶۲۰
	۸۵۵۳۸۲۵۲۱	۱۶۰	۴	۱۵,۱۸۳,۴۱۰
	سه راهی سه سر کوپل ۴۵ درجه			
	۸۵۵۳۸۲۵۲۵	۶۳	۵۰	۲,۳۲۸,۲۶۰
	۸۵۵۳۸۲۵۲۷	۷۵	۲۵	۳,۸۵۷,۰۴۰
	۸۵۵۳۸۲۵۲۸	۹۰	۱۸	۵,۳۴۴,۶۸۰
	۸۵۵۳۸۲۵۲۹	۱۱۰	۱۰	۶,۳۸۵,۰۶۰
	سه راهی ۹۰ درجه			
	۸۵۵۳۸۲۵۳۱	۴۰	۲۰۰	۷۳۲,۳۸۰
	۸۵۵۳۸۲۵۳۳	۵۰	۱۲۰	۹۰۶,۴۰۰
	۸۵۵۳۸۲۵۳۷	۶۳	۶۰	۱,۴۵۹,۵۹۰
	۸۵۵۳۸۲۵۳۹	۷۵	۴۰	۲,۴۰۲,۴۰۰
	۸۵۵۳۸۲۵۴۱	۹۰	۲۴	۳,۰۱۷,۸۵۰
	۸۵۵۳۸۲۵۴۵	۱۱۰	۱۵	۴,۴۵۹,۵۱۰
	۸۵۵۳۸۲۵۴۹	۱۲۵	۱۰	۵,۳۰۱,۷۸۰
	۸۵۵۳۸۲۵۵۳	۱۶۰	۴	۱۰,۳۲۸,۳۴۰
	سه راهی سه سر کوپل ۹۰ درجه			
	۸۵۵۳۸۲۵۵۷	۶۳	۶۸	۱,۶۳۰,۹۷۰
	۸۵۵۳۸۲۵۵۹	۷۵	۲۵	۲,۹۸۹,۱۴۰
	۸۵۵۳۸۲۵۶۰	۹۰	۲۰	۳,۶۴۰,۳۴۰
	۸۵۵۳۸۲۵۶۱	۱۱۰	۱۵	۴,۴۳۰,۶۹۰
	سه راهی ۸۷ درجه خم دار			
	۸۵۵۳۸۲۵۶۵	۶۳	۵۰	۱,۸۰۸,۵۱۰
	۸۵۵۳۸۲۵۶۹	۹۰	۲۰	۴,۲۵۷,۴۴۰
	۸۵۵۳۸۲۵۷۳	۱۱۰	۱۲	۵,۰۳۵,۲۵۰
	سه راهی تبدیل ۴۵ درجه			
	۸۵۵۳۸۲۵۷۷	۹۰*۶۳	۲۴	۲,۷۴۴,۸۳۰
	۸۵۵۳۸۲۵۸۱	۱۱۰*۶۳	۱۸	۳,۶۲۱,۰۹۰
	۸۵۵۳۸۲۵۸۵	۱۱۰*۹۰	۱۴	۴,۷۲۴,۷۲۰
	۸۵۵۳۸۲۵۸۹	۱۲۵*۱۱۰	۱۰	۶,۸۸۸,۶۴۰
	۸۵۵۳۸۲۵۹۳	۱۶۰*۱۱۰	۶	۱۱,۲۵۳,۳۳۰
	سه راهی تبدیل سه سر کوپل ۴۵ درجه			
	۸۵۵۳۸۲۶۴۳	۹۰*۶۳	۲۵	۳,۳۸۰,۵۲۰
	۸۵۵۳۸۲۶۴۵	۱۱۰*۶۳	۱۵	۴,۳۹۵,۰۵۰
	سه راهی تبدیل ۹۰ درجه			
	۸۵۵۳۸۲۶۰۱	۹۰*۶۳	۳۲	۲,۲۵۹,۴۰۰
	۸۵۵۳۸۲۶۰۵	۱۱۰*۶۳	۲۶	۳,۱۱۱,۰۲۰
	۸۵۵۳۸۲۶۰۹	۱۱۰*۹۰	۱۸	۳,۸۴۲,۴۱۰
	سه راهی تبدیل خم دار ۸۷ درجه			
	۸۵۵۳۸۲۶۳۵	۱۱۰*۶۳	۲۴	۳,۸۷۰,۳۵۰

تصویر	کد	سایز (میلیمتر)	کاربری	تعداد در کارتن	واحد (شاخه)	قیمت (ریال)
لوله فاضلابی گروه B و BD						
	۸۴۳۱۲۱۰۳۲	۳*۳۲	B		۶	۱۴,۳۶۴,۴۶۰
	۸۴۳۱۲۱۰۴۰	۳*۴۰	B		۶	۱۸,۷۸۴,۰۴۰
	۸۴۳۱۲۱۰۵۰	۳*۵۰	B		۶	۲۳,۶۹۱,۸۰۰
	۸۴۳۱۲۱۰۶۳	۳*۶۳	B		۶	۲۸,۷۲۷,۴۹۰
	۸۴۳۱۴۲۰۷۵	۳*۷۵	BD		۶	۳۴,۶۹۵,۶۵۰
	۸۴۳۱۴۲۰۹۰	۳*۹۰	BD		۶	۴۱,۴۷۰,۸۸۰
	۸۴۳۱۴۲۱۱۰	۳.۲*۱۱۰	BD		۶	۵۳,۹۹۶,۸۰۰
	۸۴۳۱۴۲۱۲۵	۳.۲*۱۲۵	BD		۶	۶۱,۹۲۹,۳۴۰
	۸۴۳۱۲۱۱۶۰	۳.۲*۱۶۰	B		۶	۸۰,۱۰۶,۴۰۰
	۸۴۳۱۴۲۱۶۰	۴*۱۶۰	BD		۶	۹۹,۵۲۹,۲۱۰
	۸۴۳۱۲۱۲۰۰	۳.۹*۲۰۰	B		۶	۱۳۲,۵۰۴,۶۸۰
	۸۴۳۱۲۱۲۵۰	۴.۹*۲۵۰	B		۶	۲۰۳,۳۶۱,۰۷۰
لوله تهویه (هواکش) غیر فاضلابی						
	۸۴۳۱۶۲۰۶۳	۱.۳*۶۳			۶	۱۷,۱۲۶,۳۴۰
	۸۴۳۱۶۲۰۹۰	۱.۸*۹۰			۶	۲۵,۴۱۳,۵۲۰
	۸۴۳۱۶۲۱۱۰	۲*۱۱۰			۶	۳۷,۵۶۶,۶۵۰
زانو ۴۵ درجه						
	۸۵۵۳۸۲۳۴۷	۴۰			۲۰۰	۴۳۸,۷۹۰
	۸۵۵۳۸۲۳۵۱	۵۰			۱۵۰	۵۷۶,۰۷۰
	۸۵۵۳۸۲۳۵۵	۶۳			۱۲۵	۸۳۴,۵۷۰
	۸۵۵۳۸۲۳۵۷	۷۵			۸۰	۱,۴۱۳,۷۲۰
	۸۵۵۳۸۲۳۵۹	۹۰			۵۰	۱,۷۸۸,۷۱۰
	۸۵۵۳۸۲۳۶۳	۱۱۰			۳۶	۲,۳۶۶,۷۶۰
	۸۵۵۳۸۲۳۶۷	۱۲۵			۲۴	۳,۰۲۲,۴۷۰
	۸۵۵۳۸۲۳۷۱	۱۶۰			۱۲	۶,۹۳۲,۸۶۰
	زانو ۴۵ درجه دوسر کوپل					
	۸۵۵۳۸۲۳۹۱	۶۳			۱۰۰	۹۱۸,۸۳۰
	۸۵۵۳۸۲۳۹۳	۷۵			۶۰	۱,۴۸۰,۶۰۰
	۸۵۵۳۸۲۳۹۴	۹۰			۴۰	۱,۹۲۳,۳۵۰
	۸۵۵۳۸۲۳۹۵	۱۱۰			۲۴	۲,۵۸۹,۱۸۰
زانو ۹۰ درجه						
	۸۵۵۳۸۲۳۹۷	۴۰			۲۰۰	۶۲۸,۷۶۰
	۸۵۵۳۸۲۴۰۱	۵۰			۲۰۰	۶۷۵,۸۴۰
	۸۵۵۳۸۲۴۰۵	۶۳			۹۰	۱,۱۲۳,۴۳۰
	۸۵۵۳۸۲۴۰۷	۷۵			۵۰	۱,۶۹۵,۹۸۰
	۸۵۵۳۸۲۴۰۹	۹۰			۳۶	۱,۹۷۲,۴۱۰
	۸۵۵۳۸۲۴۱۳	۱۱۰			۲۶	۳,۱۷۴,۶۰۰
	۸۵۵۳۸۲۴۱۷	۱۲۵			۱۶	۴,۰۳۰,۵۱۰
	۸۵۵۳۸۲۴۲۱	۱۶۰			۸	۹,۲۷۹,۲۷۰
زانو ۹۰ درجه دو سر کوپل						
	۸۵۵۳۸۲۴۵۶	۶۳			۱۰۰	۱,۰۴۴,۶۷۰
	۸۵۵۳۸۲۴۵۸	۷۵			۵۰	۱,۷۶۴,۲۹۰
	۸۵۵۳۸۲۴۵۹	۹۰			۳۲	۲,۴۴۷,۰۶۰
	۸۵۵۳۸۲۴۶۰	۱۱۰			۲۰	۳,۲۲۴,۹۸۰
	زانو ۸۷ درجه خم دار					
	۸۵۵۳۸۲۴۶۴	۶۳			۸۵	۱,۲۲۶,۹۴۰
	۸۵۵۳۸۲۴۶۸	۹۰			۳۰	۲,۷۰۳,۰۳۰
	۸۵۵۳۸۲۴۷۲	۱۱۰			۲۰	۴,۱۸۱,۸۷۰

کد	سایز (میلیمتر)	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
سیفون			
۸۵۵۳۸۲۹۲۹	۵۰	۱۰۰	۱,۱۳۵,۳۱۰
۸۵۵۳۸۲۹۳۱	۶۳	۵۲	۱,۶۸۵,۴۲۰
۸۵۵۳۸۲۹۳۲	۷۵	۴۰	۲,۲۹۳,۸۳۰
۸۵۵۳۸۲۹۳۵	۹۰	۱۸	۳,۵۱۸,۵۷۰
۸۵۵۳۸۲۹۳۹	۱۱۰	۹	۵,۶۶۴,۲۳۰
سیفون تبدیل			
۸۵۵۳۸۲۹۴۳	۱۱۰*۱۲۵	۹	۶,۴۳۹,۱۸۰
کلاهک سه کاره			
۸۵۵۳۸۲۸۹۳	۹۰-۷۵-۶۳	۹۰	۱,۷۵۰,۶۵۰
۸۵۵۳۸۲۸۹۵	۱۲۵-۱۱۰-۹۰	۳۵	۳,۵۲۲,۷۵۰
موفه غلاف دار			
۸۵۵۳۸۴۷۰۴	۶۳	۱۲۰	۹۳۲,۹۱۰
۸۵۵۳۸۴۷۰۸	۹۰	۶۰	۱,۷۵۶,۲۶۰
۸۵۵۳۸۴۷۱۰	۱۱۰	۴۵	۲,۴۰۹,۲۲۰
ملزومات			
چسب فشار قوی			
۸۹۱۷۷۱۲۷۷	گرمی ۲۵۰	۲۴	۲,۹۷۶,۱۶۰
۸۹۱۷۷۱۲۶۶	(تیوبی) ۱۰۰CC	۳۶	۱,۴۸۸,۰۸۰
بست های فلزی			
بست آویز لوله			
۸۰۷۲۲۱۰۵۰	۵۰	۴۰	۱,۵۱۵,۳۶۰
۸۰۷۲۲۱۰۶۳	۶۳	۳۰	۱,۶۱۹,۰۹۰
۸۰۷۲۲۱۰۷۵	۷۵	۳۰	۱,۷۲۵,۶۸۰
۸۰۷۲۲۱۰۹۰	۹۰	۲۰	۱,۹۰۳,۴۴۰
۸۰۷۲۲۱۱۱۰	۱۱۰	۵۰	۲,۲۳۳,۱۱۰
۸۰۷۲۲۱۱۲۵	۱۲۵	۵۰	۲,۴۶۱,۸۰۰
بست رایزر لوله			
۸۰۷۲۲۱۶۵۰	۵۰	۶۰	۱,۲۶۰,۶۰۰
۸۰۷۲۲۱۶۶۳	۶۳	۵۰	۱,۳۵۱,۳۵۰
۸۰۷۲۲۱۶۷۵	۷۵	۴۰	۱,۴۵۰,۷۹۰
۸۰۷۲۲۱۶۹۰	۹۰	۳۰	۱,۵۹۶,۱۰۰
۸۰۷۲۲۱۶۱۱	۱۱۰	۲۰	۱,۸۷۵,۰۶۰
۸۰۷۲۲۱۶۱۲	۱۲۵	۱۵	۲,۱۷۰,۴۱۰
بست آویز سقفی دو رزوه ای			
۸۰۷۲۲۱۷۲۰	۲۰	۳۰۰	۶۳۲,۱۴۷
۸۰۷۲۲۱۷۲۵	۲۵	۲۰۰	۶۹۸,۳۱۷
۸۰۷۲۲۱۷۳۲	۳۲	۱۰۰	۷۷۶,۱۹۹
۸۰۷۲۲۱۷۴۰	۴۰	۱۵۰	۹۴۴,۸۵۲
۸۰۷۲۲۱۷۵۰	۵۰	۱۳۰	۱,۱۲۴,۶۰۰
۸۰۷۲۲۱۷۶۳	۶۳	۱۲۰	۱,۲۲۹,۴۰۰
۸۰۷۲۲۱۷۷۵	۷۵	۹۰	۱,۳۲۴,۶۰۰
۸۰۷۲۲۱۷۹۰	۹۰	۷۵	۱,۳۳۱,۷۰۰
۸۰۷۲۲۱۷۱۱	۱۱۰	۵۰	۱,۶۶۱,۱۰۰
۸۰۷۲۲۱۷۱۲	۱۲۵	۴۵	۱,۶۸۴,۴۰۰

کد	سایز (میلیمتر)	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
تبدیل خارج مرکز			
۸۵۵۳۸۲۶۵۲	۹۰*۶۳	۱۲۰	۱,۲۰۱,۸۶۰
۸۵۵۳۸۲۶۵۶	۱۱۰*۶۳	۶۰	۱,۵۰۰,۵۱۰
۸۵۵۳۸۲۶۵۸	۱۱۰*۷۵	۶۰	۱,۷۱۷,۱۰۰
۸۵۵۳۸۲۶۶۰	۱۱۰*۹۰	۶۰	۱,۷۸۷,۵۰۰
۸۵۵۳۸۲۶۶۴	۱۲۵*۶۳	۵۶	۱,۹۲۴,۴۵۰
۸۵۵۳۸۲۶۶۸	۱۲۵*۹۰	۵۴	۲,۲۳۶,۶۳۰
۸۵۵۳۸۲۶۷۲	۱۲۵*۱۱۰	۴۸	۲,۳۲۹,۴۷۰
۸۵۵۳۸۲۶۷۶	۱۶۰*۱۱۰	۲۴	۳,۷۹۸,۸۵۰
تبدیل خارج از مرکز تودرتو			
۸۵۵۳۸۲۶۸۰	۱۶۰*۱۲۵	۲۸	۴,۴۰۲,۹۷۰
دریچه بازدید انتهایی			
۸۵۵۳۸۲۷۰۱	۶۳	۲۰۰	۱,۲۰۳,۶۲۰
۸۵۵۳۸۲۷۰۵	۹۰	۶۰	۲,۳۳۹,۸۱۰
۸۵۵۳۸۲۷۰۹	۱۱۰	۶۰	۳,۰۹۰,۰۱۰
۸۵۵۳۸۲۷۱۳	۱۲۵	۴۲	۳,۶۴۸,۷۰۰
۸۵۵۳۸۲۷۱۷	۱۶۰	۱۸	۶,۰۱۰,۷۳۰
سه راه دریچه بازدید			
۸۵۵۳۸۲۷۵۱	۱۱۰	۱۶	۵,۴۵۲,۸۱۰
رابط لوله استپ دار			
۸۵۵۳۸۲۸۱۰	۵۰	۲۵۰	۴۷۴,۳۲۰
۸۵۵۳۸۲۸۱۲	۶۳	۱۲۰	۶۸۳,۲۱۰
۸۵۵۳۸۲۸۱۴	۷۵	۹۰	۹۱۱,۶۸۰
۸۵۵۳۸۲۸۱۶	۹۰	۶۰	۱,۳۲۵,۲۸۰
۸۵۵۳۸۲۸۲۰	۱۱۰	۴۵	۱,۶۱۵,۹۰۰
۸۵۵۳۸۲۸۲۴	۱۲۵	۲۴	۲,۳۲۳,۲۰۰
۸۵۵۳۸۲۸۲۸	۱۶۰	۱۶	۴,۰۱۸,۷۴۰
رابط لوله			
۸۵۵۳۸۲۸۴۹	۵۰	۲۵۰	۴۷۴,۳۲۰
۸۵۵۳۸۲۸۵۱	۶۳	۱۲۰	۶۴۹,۰۰۰
۸۵۵۳۸۲۸۵۳	۷۵	۹۰	۹۱۱,۶۸۰
۸۵۵۳۸۲۸۵۵	۹۰	۶۰	۱,۲۵۸,۹۵۰
۸۵۵۳۸۲۸۵۹	۱۱۰	۴۵	۱,۵۳۵,۰۵۰
۸۵۵۳۸۲۸۶۳	۱۲۵	۲۴	۲,۳۲۳,۲۰۰
۸۵۵۳۸۲۸۶۷	۱۶۰	۱۶	۴,۰۱۸,۷۴۰
کمربند تعمیراتی لوله			
۸۵۵۳۸۲۸۷۱	۶۳	۱۰۰	۲,۶۴۷,۹۲۰
۸۵۵۳۸۲۸۷۹	۱۱۰	۳۶	۳,۹۰۷,۸۶۰
درپوش			
۸۵۵۳۸۲۹۰۲	۶۳	۲۸۰	۴۸۵,۲۱۰
۸۵۵۳۸۲۹۰۶	۹۰	۱۳۲	۱,۰۳۴,۲۲۰
۸۵۵۳۸۲۹۱۰	۱۱۰	۸۱	۱,۳۶۰,۲۶۰
۸۵۵۳۸۲۹۱۴	۱۲۵	۵۲	۱,۸۳۱,۳۹۰
۸۵۵۳۸۲۹۱۸	۱۶۰	۳۴	۲,۵۷۴,۳۳۰
درپوش دو طرفه			
۸۵۵۳۸۳۰۵۰	۵۰	۲۰۰	۴۰۹,۷۵۰
۸۵۵۳۸۳۰۶۳	۶۳	۲۰۰	۴۷۲,۵۶۰
۸۵۵۳۸۳۰۹۰	۹۰	۹۰	۸۸۸,۴۷۰
۸۵۵۳۸۳۱۱۰	۱۱۰	۱۲۰	۱,۲۶۴,۰۱۰

کد	سایز (میلیمتر)	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
لوله محافظ هادی برق نسوز UPVC			
۸۴۳۱۸۱۰۲۰	۱.۵*۲۰	۲۵	۴۵۳۱۲۳۰
۸۴۳۱۸۱۰۲۵	۱.۵*۲۵	۲۰	۵۷۱۷۲۵۰
۸۴۳۱۸۱۰۳۲	۱.۸*۳۲	۱۵	۹۲۸۱۲۵۰
۸۴۳۱۸۱۰۴۰	۱.۸*۴۰	۱۰	۱۳۳۰۳۵۱۰
۸۴۳۱۸۱۰۵۰	۱.۸*۵۰		سفارشی
رابط لوله برقی UPVC			
۸۵۵۰۹۱۱۲۰	۲۰	۱۰۰۰	۹۸۸۹۰
۸۵۵۰۹۱۱۲۵	۲۵	۷۰۰	۱۲۷۱۶۰
۸۵۵۰۹۱۱۳۲	۳۲	۳۵۰	۱۹۴۸۱۰
زانو عصایی برقی UPVC			
۸۵۵۰۹۱۰۲۰	۲۰	۱۲۰	۳۷۴۰۰۰
۸۵۵۰۹۱۰۲۵	۲۵	۱۰۰	۴۶۵۶۳۰
۸۵۵۰۹۱۰۳۲	۳۲		